

বাংলাদেশ গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারী ২৮, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ই মাঘ ১৪১০/২৬শে জানুয়ারী ২০০৮

এস, আর, ও নং ১৬/আইন/২০০৮—Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর section 4 এবং section 29(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যাহা উক্ত Act এর section 29 এর sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ইঁ মোতাবেক ১০ই আশ্বিন ১৪১০বাঁ তারিখের এস, আর, ও নং ২৮৩/আইন/২০০৩ দ্বারা প্রাক প্রকাশনা করা হইয়াছিল, যথা —

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা “কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩” নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আইন” অর্থ The Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934);
- (খ) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;
- (গ) “কার্বাইড” অর্থ কালসিয়াম কার্বাইড;
- (ঘ) “গ্যাস” অর্থ এসিটিলিন গ্যাস;
- (ঙ) “জেলা কর্তৃপক্ষ” অর্থ কোন জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (চ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;
- (ছ) “ধারা” অর্থ আইনের কোন section;

- (জ) 'নমুনা সংগ্রহকারী' অর্থ আইনের ধারা ১৪(১) এর অধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঝ) "পরিদর্শক" অর্থ আইনের ধারা ১৩(১) এর অধীন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;
- (ঞ) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ "The Chief Inspector of Explosives in Bangladesh;"
- (ট) "ফরম" অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোন ফরম;
- (ঠ) "বিক্ষেপক পরিদর্শক" অর্থে সহকারী বিক্ষেপক পরিদর্শক এবং উপ-প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ড) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স;
- (ঢ) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ এমন সকল প্রয়োজনীয় এলাকা যেখানে এই বিধিমালার বিধানাবলী এবং লাইসেন্সের শর্ত অনুসারে কোন ছাপনা অথবা সার্ভিস স্টেশন অথবা মজুদাগার হইতে কোন ছাপনার অবস্থান পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতে হয়;
- (ণ) "স্থীরূপ" অর্থ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্থীরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলী

৩। কার্বাইডের ধারণপাত্র —(১) কার্বাইড মজুদ ও পরিবহনের ধারণপাত্র, বিধি ৪ সাপেক্ষে, নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইতে হইবে, যথা :—

- (ক) ইস্পাত বা স্থীরূপ অন্য কোন পদাৰ্থ দ্বারা নির্মিত হইবে, কিন্তু ইহার উপাদানে কোন তামা থাকিবে না;
- (খ) ধারণপাত্র এমন মজুবুত অবকাঠামো ও শক্ত এবং বায়ু-নিরোধীভাবে করিবার ব্যবস্থা সংযুক্ত হইতে হইবে, যাহাতে নড়াচড়াজনিত কারণে বা অন্য কোন বড় ধরণের অসর্তর্কতা ও অসাধারণ দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা অনিবাপদ না হয়;
- (গ) ধারণপাত্রের কার্বাইড ধারণ ক্ষমতা হইবে অনধিক একশত কিলোগ্রাম;
- (ঘ) কেবলমাত্র ধারণপাত্রে কার্বাইড ভর্তি বা উহা হইতে খালাসের সময় ব্যতীত সব সময়ই বায়ু-নিরোধীভাবে বন্ধ থাকিবে;
- (ঙ) 'কার্বাইড-ওষ্ঠ না রাখিলে বিপজ্জনক' (Carbide-Dangerous if not dry) সাবধানতা বানীটি এবং 'এই প্যাকেটের মালামাল জলীয় বাস্পের সংস্পর্শে অতি প্রজ্জলনীয় গ্যাস নির্গত করে' বাক্যটি পাত্রের গায়ে খোদাই, ছাপা অথবা অন্ধকৃত অবস্থায় প্রদর্শিত থাকিবে।
- (২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পাত্র বাতীত অন্য কোন ধারণপাত্রে কার্বাইড আমদানী, পরিবহন বা মজুদ কর্য যাইবে না।

৪। সন্তুষ্টকরণ ও সতর্কীকরণ লেবেল ইত্যাদি।—(১) কার্বাইডের ধারণপাত্র ও মজুদাগারে, নিম্ন আকারের লেবেল লাগাইতে হইবে, যথা :—

(ক) ড্রামের ফেত্রে-অন্যন ১০০ বর্গ সে মি.;

(খ) মজুদাগারের ফেত্রে-অন্যন ২৮৯ বর্গ সে মি. (১৭ সে মি.× ১৭ সে মি.);

(২) প্রত্যেক মজুদাগারের “ধূমপান বা আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ” সতর্কবাণী সম্বলিত সাইনবোর্ড অথবা লেবেল লাগাইতে হইবে, যাহার প্রতিটি অক্ষরের ফেত্রফল হইবে অন্যন ২৫ বর্গ সে মি.;

(৩) লাইসেন্স এহীতার নাম ও লাইসেন্স নথির সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিটি কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণে স্থাপন করিতে হইবে।

৫। কার্বাইড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন।—(১) কার্বাইড হইতে যাহাতে কোন প্রকার দৃঢ়টিনা না ঘটে সে কারণে নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) কার্বাইড যাহাতে পানি বা জলীয় বাঞ্চেপের সংস্পর্শে না আসে;

(খ) কার্বাইড বহন করা হয় এমন যানবাহন বা কার্বাইড মজুদ বা সংরক্ষণ করা হয় এমন স্থানে ধূমপান করা যাইবে না বা দিয়াশলাই, আগুন বাতি বা গ্যাসে আগুন জ্বালাইতে সক্ষম এমন কোন পদার্থ আনা যাইবে না;

(গ) দৈর দুর্বিপাকে কার্বাইডে পানি বা জলীয় বাঞ্চেপের সংস্পর্শ ঘটিলে উহা হইতে নিগত প্রজ্ঞানীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ না ঘটে সে বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোন বাতি যেখানে কার্বাইড মজুদ বা নাড়াচড়া করা হয় অথবা গ্যাস উৎপাদন করা হয় এমন স্থানে অথবা পেট্রোলিয়াম বা কার্বাইড বহনকারী কোন যানে বা আধারে অগ্নিকাণ্ড অথবা বিক্ষেপণ ঘটিতে পারে এমন কোন কার্য করিবেন না বা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

(৩) কার্বাইড মজুদ, নাড়াচড়া ও পরিবহনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক বাতি সর্বদা—

(ক) এই বিধিমালার বিধানাবলী এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী পালন করিবেন;

(খ) অগ্নিকাণ্ড এবং বিক্ষেপণজনিত দৃঢ়টিনা প্রতিরোধকলে সকল পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিবেন;

(গ) উপ-বিধি (১) এ বিধি কার্য ঘটার প্রাক্তলে কোন বাতিকে প্রতিরোধ করিবেন।

৬। অর্থাণ্ড বয়ক এবং নেশাগত্ত লোক নিয়োগ নিষিদ্ধ।—১৮ বৎসরের কম বয়ক বা অথকতিষ্ঠ কোন বাতিকে কার্বাইড নাড়াচড়া বা পরিবহনের কাজে অথবা গ্যাস উৎপাদন প্রাণ্টে অথবা এই বিধিমালার আওতায় লাইসেন্সকৃত কোন স্থানে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। মজুদাগার, গ্যাস উৎপাদন প্ল্যাট্ট, পরিবহন যান পরিচালনা ও তদারকিকরণ।—এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত যে কোন কার্বাইড মজুদাগার, গ্যাস উৎপাদন প্ল্যাট্ট অথবা পরিবহন যানের সকল কার্যাবলী লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত এমন ব্যক্তি তদারকি করিবেন।

৮। কার্বাইড বিনষ্টকরণ।—যদি কোন কারণে কার্বাইড ভিজিয়া যায় অথবা কার্বাইডসহ ধারণপত্র উৎঙ্গ হয় তাহা উহা নিম্ন পদ্ধতিতে বিনষ্ট করিতে হইবে যথা :—

(ক) কার্বাইড গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে; অথবা;

(খ) গভীর পানি পাওয়া না গেলে পৃথক খোলা স্থানে কার্বাইড এমনভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড হইতে সমস্ত গ্যাস নির্গত না হওয়া পর্যন্ত আগুন, কৃত্রিম আলো বা গ্যাসে অগ্নিসংযোগ ঘটাইতে সম্ভব কোন বস্তু কার্বাইডের নিকটে না আসে।

৮। কার্বাইডের সরবরাহ এবং বিতরণে বাধা-নিষেধ।—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কার্বাইড সরবরাহ বা বিতরণ করিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ কার্বাইড কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহ বা বিতরণ করা যাইবে না।

(৩) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে যে পরিমাণ কার্বাইড মজুদ করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই, সেই পরিমাণ কার্বাইড কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ বা বিতরণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিকট কার্বাইড সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

১০। কার্বাইড বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।—(১) কার্বাইড বিক্রেতা বিধি ৩ ও এ বর্ণিত নির্ধারিত পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে কার্বাইড বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহের প্রাক্কালে বিক্রেতা একইসঙ্গে একের অধিক পাত্র খুলিতে পারিবেন না।

১১। বাণিজ্যিকভাবে বিশুল্ক কার্বাইড।—লাইসেন্সের অধীন হোক বা না হোক কোন কার্বাইড যাহা হইতে শৃষ্ট গ্যাসে এককভাবে বাতাসের সংল্পর্শে ষষ্ঠকৃত প্রজ্ঞালন ঘটাইতে সম্ভব হয় না এমন ধরণের বিশুল্ক কার্বাইড ব্যতীত অন্য কোন কার্বাইড কোন স্থানে মজুদ বা সংরক্ষণ করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

কার্বাইড আমদানী

১২। কার্বাইড আমদানির জন্য লাইসেন্স।—কোন ব্যক্তি বিধি ২৯ এর শর্তাশের বিধান সাপেক্ষে এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতীত অন্য কোন ভাবে কার্বাইড আমদানী করিতে পারিবেন না।

১৩। বন্দরের মাধ্যমে আমদানি।—নিম্নলিখিত সমূদ্র বন্দর ব্যতীত অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে কার্বাইড আমদানি করা যাইবে না, যথা :—

(ক) চট্টগ্রাম

(খ) মুল্লা

(গ) খুলনা।

১৪। কার্বাইড বহনকারী জাহাজের মাষ্টার অথবা এজেন্টের দায়িত্ব—(১) কার্বাইড বহনকারী প্রত্যেক জাহাজের মাষ্টার বা এজেন্ট বন্দরে প্রবেশ করিবার প্রাক্তলে এবং কার্বাইড খালাস করিবার পূর্বে কার্বাইডের পরিমাণ ও বর্ণনাসহ লিখিতভাবে কাটমস কমিশনার এবং বন্দর কন্জারভেটরকে ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) কার্বাইড বহনকারী জাহাজ বন্দর কন্জারভেটর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নোঙ্গর করিবে এবং জাহাজের কার্বাইড সম্পূর্ণ খালাস না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় সমন্বয় যাত্রা ব্যাটীত, কন্জারভেটরের লিখিত অনুমতি ব্যাতীত উক্ত স্থান পরিভ্যাগ করিতে পারিবে না।

(৩) কার্বাইড বহনকারী জাহাজের মাষ্টার বন্দরে জাহাজ প্রবেশের সময় হইতে কার্বাইড সম্পূর্ণরূপে খালাস না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত জাহাজ বন্দর ত্যাগ না করা পর্যন্ত জাহাজের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু সংগ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

১৫। জাহাজ হইতে কার্বাইড খালাস করণে কাটমস কমিশনার এর অনুমতি—(১) কাটমস কমিশনার এর লিখিত অনুমতি ব্যাতীত আমদানিকৃত কার্বাইড জাহাজ হইতে খালাস করা যাইবে না।

(২) কার্বাইড আমদানি করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক বাস্তি কাটমস কমিশনার এর নিকট সরাসরি বা এজেন্টের মাধ্যমে কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি অথবা প্রধান পরিদর্শক প্রদত্ত একটি অনাপত্তিপত্র দাখিল করিবেন :—

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২৯ এর শর্তাংশে অব্যাহতি প্রদত্ত কার্বাইডের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কাটমস কমিশনার লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি অথবা অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তির পর এবং প্রয়োজনবোধে তদন্ত করতঃ আমদানিকৃত কার্বাইড জাহাজ হইতে খালাস করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৪) এই বিধির কোন বিধানই অন্য কোন আইন বলে কার্বাইড আটক আদেশের ব্যাপারে কাটমস কমিশনার এর ক্ষমতা খর্ব করিবে না।

১৬। ক্রটিপূর্ণ ধারণপাত্র—কাটমস কমিশনার যদি মনে করেন যে, কার্বাইডসহ কোন ধারণপাত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ৫ এ বর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই কিংবা ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তবে তিনি প্রাপককে ফতিপুরণ প্রদান ব্যতিরেকে উহা গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধৰ্মস করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

১৭। পরিদর্শককে সুবিধা প্রদান। কার্বাইড বহনকারী কোন জাহাজের মাষ্টার বা মালিকের এজেন্ট জাহাজে রাখিত কার্বাইডের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানবলীর ব্যথাযথভাবে পালন করিয়াছে বা করে কিনা তাহা নির্দেশের জন্য কাটমস কমিশনার বা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্যোজিত কোন পরিদর্শক বা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে জাহাজের সমস্ত কার্বাইড পরিদর্শন বা পরিদর্শনের জন্য সকল সুযোগ সুবিধা দিতে এবং উক্ত কর্মকর্তা যদি নমুনা সংগ্রহে অঞ্চলী হন তাহলে তাহাকে বিনা মূল্যে নমুনা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। কার্বাইড খালাসকরণ (Landing)—(১) কাটমস কানেক্টরের অনুমতিত্রামে এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত স্থানে কার্বাইড খালাস করিতে হইবে।

(২) সুর্যোদয় এবং সুর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কার্বাইড খালাস করিতে হইবে।

১৯। খালাসের পর কার্বাইড সরানো—জাহাজ হইতে কার্বাইড খালাসের পর কোনরূপ অযৌক্তিক দেরী না করিয়া লাইসেন্সকৃত মজুদাগারে সমস্ত কার্বাইড সরাইয়া নিতে হইবে এবং যদি জলযানের মাধ্যমে সরাইতে হয় তাহা হইলে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্বাইড পরিবহনের জন্য উপযোগী বলিয়া সীকৃত খোলা বার্জের মাধ্যমে সরাইতে হইবে।

২০। বন্দরে কার্বাইড মজুদ।—বিধি ২১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খালাসের পর কোন কারণে কার্বাইড তৎক্ষণাত্ম সরানো সম্ভব না হইলে অন্যান্য ভবন হইতে পথকীকৃত কোন গুদামে মজুদ করিতে হইবে।

২১। বন্দরে ধারণপাত্র অবস্থুত করা।—লাইসেন্সকৃত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ ধারণপাত্র মজুদগার বাতীত বন্দরের অভ্যন্তরস্থ কোন জায়গায় খোলা বা অবস্থুত করা যাইবে না।

২২। স্থলপথে আমদানি।—কোন ব্যক্তি স্থলপথে কার্বাইড আমদানি করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করেন;

(খ) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্তসমূহ পালন করেন।

২৩। আকাশ পথে আমদানি।—কোন ব্যক্তি আকাশ পথে কার্বাইড আমদানি করিতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করেন;

(খ) প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্তসমূহ পালন করেন;

(গ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে কার্বাইড পরিবহন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কার্বাইড পরিবহন

২৪। অনধিক চার কিলোগ্রাম কার্বাইড পরিবহন।—কোন ব্যক্তি চার কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণের কার্বাইড একত্রে পরিবহন করিতে পারিবেন না এবং অনধিক চার কিলোগ্রাম কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রের প্রত্যেকটিতে পাঁচশত গ্রামের অধিক কার্বাইড রাখিতে পারিবেন না।

২৫। চার কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড পরিবহন।—নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রণ বাতিলেকে চার কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড একত্রে পরিবহন করা যাইবে না, যথা :—

(ক) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রে কার্বাইড ধারণ করিতে হইবে এবং উহাদের প্রত্যেক পাত্রে একশত কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড ধারণ করা যাইবে না; এবং

(খ) কার্বাইড পরিবহনের সময় এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত মজুদগার ব্যতিত অন্য কোন ভবনে কার্বাইড মজুদ করা যাইবে না।

২৬। রেলপথে বা সড়ক পথে কার্বাইড পরিবহন।—(১) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিবহনের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে প্রশাসন বা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের তদ্বাবধানে থাকাকালে কার্বাইড সাধারণ পণ্য মজুদগারে (goods shed) মজুদ করা যাইবে না এবং খোলা স্থানে কার্বাইড স্ট্রপীকৃত (Stack) করিতে হইলে উহাদের পানি নিরোধক চাদর দ্বারা এমনভাবে আবৃত করিতে হইবে যাহাতে উহা না ডিজে।

(২) রেলগাড়ীতে কার্বাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুসারে স্ট্রপীকৃত কার্বাইড আগুন, কৃত্রিম আলো বা গ্যাস উৎপাদনকারী উপাদানসমূহ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

২৭। যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর মাধ্যমে কাবাইড পরিবহন — নিম্নবর্ণিত শর্ত অনুসরণ সাপেক্ষে যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর মাধ্যমে কাবাইড পরিবহন করিতে হইবে, যথা :—

- (ক) দৃষ্টিশত পঞ্চাশ কিলোগ্রামের অধিক কাবাইড পরিবহন করা যাইবে না;
- (খ) কাবাইডপূর্ণ বগিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;
- (গ) কাবাইড পূর্ণ বগি পানি নিরোধী হইতে হইবে;

২৮। জলযানে কাবাইড পরিবহন — সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যে বিধি বা প্রবিধি জারি করা হয় জলযানে কাবাইড পরিবহনের ফেত্রে সেই বিধি বা প্রবিধি অনুসরণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কাবাইড মজুদ

২৯। কাবাইড মজুদ।—(১) কোন ব্যক্তি এই বিদ্যমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কাবাইডমজুদ করিতে পারিবেন না :—

- তবে শর্ত থাকে যে, কাবাইড মজুদের ফেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না, যদি—
 - (ক) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রের প্রতিটিতে অনধিক পাঁচশত গ্রাম করিয়া মোট অনধিক চার কিলোগ্রাম কাবাইড থাকে;
 - (খ) বিধি ৩ এ বর্ণিত নির্ধারিত ধারণপাত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রণয় সাপেক্ষে কাবাইড মজুদ করা হয় এবং চার কিলোগ্রামের অধিক কিন্তু অনধিক একশত কিলোগ্রাম কাবাইড—
 - (অ) শুক এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এমন মজুদাগার;
 - (আ) কাবাইড মজুদাগারে যাহাতে অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে সেই লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
 - (ই) জেলা কর্তৃপক্ষ, প্রধান পরিদর্শক এবং বিক্ষেপক পরিদর্শককে লিখিতভাবে অবহিত করণ।
- (২) কোন মজুদাগারে ঢায়ীভাবে জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকিলে উহা যত্ন ও ব্যবহারের নির্দেশনা পত্র এমন একটি স্থানে ঢায়ীভাবে বুলাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে অতি সহজেই জেনারেটর চালক অনুসরণ করিতে পারেন।
- (৩) বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে বন্দর সীমানার ভিতরে অঙ্গীভাবে কাবাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।
- (৪) বাংলাদেশ প্রতিবন্ধ সার্টিস কর্তৃক কাবাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

৩০। কার্বাইড মজুদাগারের নির্মাণ কৌশল — প্রত্যোকটি কার্বাইড মজুদাগারের নির্মাণ কৌশল হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

- (ক) মজুদাগারের মেঝে লৌহ বা ইস্পাত দ্বারা তৈরী হইতে হইবে, যাহা বালি, ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা আবৃত থাকিবে এবং মাটি হইতে অন্তুন চালুশ সেন্টিমিটার উচু হইতে হইবে;
- (খ) ছাদসহ বিল্ডিংটির অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী অপ্রভূলনীয় পদার্থ দ্বারা তৈরি হইতে হইবে;
- (গ) পর্যাপ্ত ভেন্টিলেশন ও পানি নিরোধক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৩১। মজুদাগারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা — (১) কার্বাইড মজুদাগারের মেঝে হইতে অন্তুন ত্রিশ সেন্টিমিটার উচুতে অবস্থিত তাকে বা অস্থায়ী (trestle) অবস্থানে কার্বাইড মজুদ করিতে হইবে।

(২) কার্বাইড মজুদাগারে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা (Ventilation) পানি নিরোধী হওয়া ছাড়াও মেঝে এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যাহাতে মেঝেতে আদৌ কোন পানি জমিয়া থাকিতে না পারে।

(৩) কার্বাইড মজুদাগারের মধ্যে প্রভূলনীয় বা দাহ্য প্রকৃতির কোন বস্তু রাখা যাইবে না।

(৪) মজুদাগারের দরজা বা অন্য কোন ছিদ্র পথে যাহাতে পানি প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৩২। কার্বাইড মজুদাগারের অবস্থান এবং নিরাপদ দূরত্ব — (১) কার্বাইড বসবাসযোগ্য কোন ভবন হইতে নিম্নবর্ণিত দূরত্ব বজায় রাখিয়া মজুদ করিতে হইবে, যথা :-

- (ক) ২০০ কিলোগ্রামের অধিক কিষ্ট অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে-অন্তুন ৩ মিটার;
- (খ) ৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কিষ্ট অনধিক ৫,০০০ কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে-অন্তুন ৬ মিটার;
- (গ) ৫,০০০ কিলোগ্রামের অধিক কার্বাইড মজুদের ক্ষেত্রে-অন্তুন ৯ মিটার।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে একটি কক্ষে অনধিক ২৫০ টন কার্বাইড মজুদ সাপেক্ষে কোন ভবনে ১,০০০ টনের বেশী কার্বাইড মজুদ করা যাইবে না।

(৩) কার্বাইড মজুদাগার গ্যাস উৎপাদন প্ল্যাটের অংশবিশেষ অথবা তৎসংগ্রহ হইতে পারিবে যদি উক্ত মজুদাগার প্ল্যাটের অন্য অংশ হইতে নিশ্চিদ্র দেওয়াল দ্বারা পৃথকীকৃত হয় এবং মজুদাগারসহ সম্পূর্ণ ভবন ও অন্যান্য ভবনের মধ্যে ১৫ মিটার নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে।

(৪) কার্বাইড মজুদাগার ১.৮ মিটার উচু পরিবেষ্টিনী বা দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত রাখিতে হইবে।

৩৩। নিরাপদ দূরত্ব হাসের ক্ষমতা — বিধি ৩২ এর উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত নিরাপদ দূরত্ব প্রধান পরিদর্শক, মজুদাগারের চারিদিক থাটার বেষ্টিত হইলে বা অন্য কোন বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, ত্রাস করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গ্যাস উৎপাদন

৩৪। এই অধ্যায়ের প্রয়োগ |—(১) এই বিধিমালার অধীনে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্সধারী ব্যক্তি কার্বাইড দ্বারা গ্যাস উৎপাদন করিতে চাহিলে তিনি এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবেন।

(২) এই অধ্যায়ে যন্ত্রপাতি অর্থে গ্যাস উৎপাদনের জন্য বাবহত সকল জেনারেটর, গ্যাসধারক, পাইপ লাইন, গ্যাস পাইপ লাইনে অব্লিজেন প্রবাহ প্রতিরোধক কোশল (device), পাইপ লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ যে কোন যন্ত্র বৃঝাইবে।

৩৫। যন্ত্রপাতির গঠন প্রণালী |—(১) যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মিত হইতে হইবে যাহাতে গ্যাস প্রবাহ বা পানি সংগ্রালনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন পাইপ লাইনে ছনের পাদ প্রবেশ করিতে না পারে।

(২) পানি ঘেঁজ, অবলোকন যন্ত্র ইত্যাদিতে কাঁচের ব্যবহার পরিহার করিতে হইবে, তবে যন্ত্রপাতির কোন অংশে কাঁচের ব্যবহার অপরিহার্য হয় তবে উহা ভাস্তিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্রপাতি এমনভাবে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে বায়ু নির্দেশক সরঞ্জাম (cock) ক্রটিপূর্ণভাবে পরিচালনা সন্তোষ উৎপাদন করকে বায়ু নিরোধীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয়।

(৪) জেনারেটরের অভ্যন্তরে বায়ুর-জায়গা (air-space), যন্ত্রপাতি দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদিত্ব্য কাজের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, যতদূর সম্ভব স্থল পরিমাণে হইতে হইবে।

(৫) নির্গমন পাইপ লাইন (blow pipe) এর উল্লুক অঙ্গভাগ (nozzle) ব্যতীত যন্ত্রপাতির কোন অংশে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি তামা ধাতুর সম্পন্ন কোন ধাতু থাকিবে না।

(৬) যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশ যথেষ্ট মজবুত হইতে হইবে, যাহাতে উক্ত যন্ত্রে সৃষ্টি যে কোন পরিমাণ চাপ উহা প্রতিরোধ করিতে পারে।

(৭) গ্যাস পরিবাহী পাইপের আকার গ্যাস উৎপাদনের সর্বোচ্চ হারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে, যাহাতে পাইপ লাইনের কপাট বা ভালুক হইতে অবাধিত কোন বিপরীত চাপ সৃষ্টি হইতে না পারে।

৩৬। যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা |—যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা অন্ত্যন্ত শতকরা ৯০ ভাগ হইতে হইবে।

৩৭। যন্ত্রপাতির তাপমাত্রা |—যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় উহার কোন অংশের তাপমাত্রা ৮২ ডিগ্রী সেটিগ্রেডের (82 °C) অধিক হইবে না।

৩৮। চাপ |—(১) যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ১৫০ সেন্টিমিটারের অধিক পানি স্তুপ চাপমাত্রায় কাজ করা যাইবে নাঃ।

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি সম্মত হয় যে, কোন উৎপাদনশীল যন্ত্রে উচ্চ চাপমাত্রা প্রয়োজন এবং উত্তরণ উচ্চ চাপমাত্রার ফলে বিপদের আশংকা নাই, তাহা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অনধিক ৬২৫ সেন্টিমিটার পানি স্তুপ চাপমাত্রা পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি এই শর্তে প্রদান করিতে পারিবে যে, যন্ত্রপাতি উপর্যুক্ত নিরাপদ ব্যবহার সাথে সংযুক্ত থাকিবে এবং ১৫০ সেন্টিমিটারের অধিক পানি স্তুপ চাপমাত্রার পরিচালিত হইলে উহা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকিবে।

(২) যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফেত্তে গ্যাস সংগ্রালন বন্ধ এবং উহার ফলশ্রুতিতে যাহাতে অক্ষমাং চাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া দৃঢ়িচ্ছন্ন না ঘটে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইলে।

৩৯। গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে সর্তকতা।—(১) যত্নপাতি হইতে যাহাতে কোন গ্যাস ছিদ্র পথে নির্গত না হয় সে লক্ষ্যে সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) গ্যাস ধারক (gas holder) সংযুক্ত ট্রো-অফ পাইপকে উন্মুক্ত স্থানের একটি উপযুক্ত বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে।

৪০। কার্বাইড বিগলন (decomposition)।—(১) কার্বাইডকে যত্নের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে বিগলন করিতে হইবে যাহাতে যত্ন হইতে নিষ্কান্ত চুনের গাদ বা চুনের বর্জ্য আরো গ্যাস উৎপাদনে সম্মত না হয়।

(২) কার্বাইড বিগলনের সময় যত্নে আলকাতরা বা ভারী ঘনীভূত পদার্থ জমা হইতে দেওয়া যাইবে না।

৪১। তলানী।—(১) কার্বাইড হইতে প্রাণ তলানী একটি উন্মুক্ত স্থানে তলানীর অন্যুন চারঙ্গ পরিমান পানি রাখিয়াছে এমন একটি উন্মুক্ত পুকুরে অন্যুন দশগঠন পর্যন্ত নিমজ্জিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

(২) চুনের গাদ বা চুনের বর্জ্য যাহাতে কোন নালা বা নর্দমায় প্রবাহিত না হয় সে বাপারে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৪২। চালকবৃন্দ।—(১) কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যত্নপাতি চালনোর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) বাংলা ভাষায় যত্নপাতির ব্যবহারের বিস্তারিত নির্দেশনা সংযুক্ত একটি মুদ্রিত কার্ড এবং উপ-বিধি (১) এর নির্দেশনানুসারে লাইসেন্সহীন একজন চালককে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তাহা যত্নপাতির উপর অথবা যত্নপাতির সন্নিকটে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

লাইসেন্স

৪৩। কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স।—(১) কোন ব্যক্তি কার্বাইড আমদানি ও মজুদ করিতে চাহিলে এই বিধির অধীন তফসিল ১ এ উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে 'ক' ফরামে নিম্নবর্ণিত তথ্য সংযুক্ত পাঁচটি নকশাসহ দরবাস্ত দাখিল করিবেন, যথা :—

- (ক) কার্বাইড মজুদের প্রস্তাবিত প্রাঙ্গণের পরিসীমার বাহিরে চৰ্তুপার্শ্বে অন্যুন ১০০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত স্থাপনাদির চিত্রসহ উক্ত প্রাঙ্গণের এবং উহাতে মজুদাগারের এবং প্রযোজা হইলে, এ্যাসিটিলিন জেনারেটরের অবস্থানের রৈখিক চিত্র এবং উক্ত প্রাঙ্গণ ও মজুদাগারের এবং এ্যাসিটিলিন জেনারেটরের অবস্থান ও নির্মাণ পরিকল্পনা;
- (খ) উক্ত প্রাঙ্গণ ও উহাতে অবস্থিত সুবিধাদির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই বিধিমালার প্রযোজা বিধানাবলী পালনের পরিকল্পনার রৈখিক চিত্র।

- (১) নকশায় সুস্পষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা :—
- যে উপায়ে এই সকল বিধিতে নির্ধারিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হইয়াছে;
 - অনুমোদিতব্য কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ এলাকা পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে বা অন্যভাবে নির্দেশ করিতে হইবে;
 - পরিবেষ্টন এবং স্থাপনাসমূহ;
 - গ্যাস জেনারেটর প্ল্যান্টসহ স্থাপনার অর্ডগত সকল ইমারত ও অন্যান্য নির্মাণাদি।

(২) কোন ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক ব্যতিত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষ হইলে, লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নকশা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর অধীনে দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনার সুবিধার্থে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে তিনি নিজে উপরোক্তভিত্তি পরিবহন যান বা কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিতে পারিবেন বা একজন বিশ্বেতক পরিদর্শককে উপরোক্ত পরিবহন যান বা কার্বাইড মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) ও উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত নকশা ও বিনির্দেশ নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন, যদি করা হয়, সম্পূর্ণ করিয়া প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সম্ভষ্ট হন যে, কার্বাইড নিরাপদে মজুদ এবং উহা দ্বারা নিরাপদে গ্যাস উৎপাদন করা যাইবে, তবে তিনি একটি বা এক সেট, যাহা প্রযোজ্য, নকশা অনুমোদন করিয়া ফেরত দিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত নকশা, প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসারে প্রত্যাবিত মজুদাগার, স্থাপনা, প্রাঙ্গণ অথবা পরিবহন যানের নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া ‘ঙ’ ফরম এর ছক অনুসারে নির্মাণ সম্পূর্ণকরণের প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান পালনের অঙ্গীকারপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স প্রার্থী দাখিল করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন এবং অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মজুদাগার, স্থাপনা বা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিয়া প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্তাবলী এবং সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা হইয়াছে মর্মে সম্ভষ্ট হইলে প্রতিবেদন এবং অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাত্ত্বিক) দিনের মধ্যে ক্ষেত্রমত ফরম খ. গ অথবা ঘ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুসারে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সম্ভষ্ট না হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময় সীমাবদ্ধ মধ্যে দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) অনুসারে কার্বাইড মজুদ এবং গ্যাস উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৮৮। জেলা প্রশাসনের আপত্তি।—কোন স্থানে কার্বাইড মজুদ, নাড়ুচাড়া অথবা গ্যাস উৎপাদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের আপত্তি থাকিলে সরকারের সম্মতি বাতিলেকে উক্ত স্থানে কার্বাইড মজুদ বা গ্যাস উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না।

৪৫। লাইসেন্সের মেয়াদ।—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স যে বৎসরে প্রদান করা হইবে উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবেঃ—

তবে শর্ত তাকে যে, যদি মেয়াদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইলে উহা ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বের যে কোন তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৬। লাইসেন্স সম্পর্কে রেকর্ড সংরক্ষণ।—বিধি ৪৩ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও তৎসম্মত অনুমোদিত নকশার একটি করিয়া অনুলিপি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে এবং একটি রেজিস্ট্রারে সংকেপে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

৪৭। লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা।—প্রধান পরিদর্শক কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া কোন লাইসেন্সের শর্ত পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

৪৮। লাইসেন্স সংশোধন।—(১) এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধন করিতে পারিবেন, যথা :—

- (ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি;
- (গ) লাইসেন্সের মূল কপি এবং তৎসম্মত অনুমোদিত নকশার মূল কপি;
- (গ) লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে গৌলিক পরিবর্তনের ফেছে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ৫ (পাঁচ) সেট নকশা।

(২) লাইসেন্স সংশোধনের দরখাস্ত প্রাণ্ডির ত্রিশ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এই বিধি অনুযায়ী সম্মত হইলে প্রাণ্ডিত সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (৩) অনুসারে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধনের বিষয়ে সম্মত না হইলে উহার কারণ উল্লেখ পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ উর্দ্ধাধিক সময়সীমার মধ্যে দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৪৯। লাইসেন্স নবায়ন।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ না হইলে কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে অন্যন্য এক বৎসর এবং অনধিক চার বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সগ্রহীতা লাইসেন্সের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার অনধিক ত্রিশ দিন পূর্বে নিম্নবর্ণিত তথাসহ 'ক' ফরম এ লাইসেন্স নবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন, যথা :—

- (ক) লাইসেন্সের মূল কপি, এবং
- (খ) অনুমোদিত নকশা।

(৩) উপ-বিধি (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন না করিলে নির্ধারিত ফি এর দ্বিগুণ হারে নবায়ন ফি প্রদান সাপেক্ষে লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হইলে লাইসেন্স নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অগ্রবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রাণ্ডির তারিখ হইতে নববই দিনের মধ্যে প্রাহীত সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিবে এবং নবায়নের আবেদন প্রত্যাখান করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ও উহার কারণ সম্পর্কে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

৫০। লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি।—(১) এই বিধিমালার কোন বিধান বা প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে লাইসেন্সগ্রহীতাকে লাইসেন্স বাতিলের কারণ দর্শানোর জন্য অন্যন্য দশ দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ হওয়ার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি লাইসেন্সগ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি ব্যতিরেকে অনধিক ছয় মাসের জন্য লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সগ্রহীতা কোন বক্তব্য পেশ করিলে, উহা বিবেচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে কার্বাইড মজুদাগারে কার্বাইড মজুদ থাকিলে উক্ত কার্বাইড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং লাইসেন্সগ্রহীতা উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

৫১। লাইসেন্স হস্তান্তর নিষিদ্ধ।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স হস্তান্তর হইবে না।

(২) কোন কার্বাইড মজুদাগার বা স্থাপনা বা পরিবহন যানের মালিকানা হস্তান্তর হইলে উক্ত মজুদাগার, স্থাপনা বা পরিবহন যানের নতুন মালিক এই বিধিমালার অধীন নতুন লাইসেন্সের জন্য মালিকানা হস্তান্তরের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হস্তান্তরের প্রমাণপত্র, পূর্ব অনুমোদিত নকশার অনুরূপ স্বাক্ষরিত ৫ (পাঁচ) কপি নকশা এবং নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত ফরমে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবেন।

৫২। আগীল।—(১) লাইসেন্স মন্ত্র, সংশোধন বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখানের ফেরে কর্তৃপক্ষ প্রধান পরিদর্শক হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের বিবরক্তে সরকারের নিকট এবং কর্তৃপক্ষ প্রধান পরিদর্শক ব্যতিত অন্য কোন কর্মকর্তা হইলে তাহার আদেশের বিবরক্তে কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের নিকট আগীল করিতে পারিবেন।

(২) যে আদেশের বিবরক্তে আগীল দায়ের করিবে উক্ত আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশের অনুলিপিসহ আগীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

৫৩। লাইসেন্স হারানো।—কোন লাইসেন্স নষ্ট হইলে বা হারাইয়া গেলে বা উহা ব্যবহারের অনুপযোগী হইলে, অনুমোদিত নকশার অনুরূপ এক প্রস্তুত নকশা এবং মূল লাইসেন্স ফি এর শতকরা ২০% ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করিয়া চালানের একটি অনুলিপিসহ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিলে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের একটি ডুপ্লিকেট কপি প্রদান করিবে।

৫৪। ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি।—এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় সকল ফি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে “১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১” কোডে জমা দিয়া চালানের মূল কপি (১ম কপি) দাখিল করিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
দৃঘটনা ও তদস্ত

৫৫। দৃঘটনার নোটিশ।—(১) কার্বাইড হইতে সৃষ্টি কোন দৃঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোন ব্যক্তি ওরুতর আহত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা কোন সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট কার্বাইড অধিকারে রাখা, পরিবহন অথবা নাড়াচাড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত দৃঘটনার সংবাদ অবিলম্বে এবং সন্তান দ্রুততম পছাড় নিকটতম থানা এবং প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর প্রধান পরিদর্শক অবিলম্বে বিষয়টি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিবেন।

(২) প্রতিটি কার্বাইড মজুদাগার, স্থাপনা বা গ্যাস উৎপাদন প্লানেটে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদর্শকের ঠিকানা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৫৬। দৃঘটনার ধ্বংসাবশেষ অপসারণে বাধা-নিষেধ।—(১) প্রধান পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধি দৃঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা পর্যন্ত অথবা পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য চালাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই মর্মে প্রধান পরিদর্শক এর নিকট হইতে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দৃঘটনাস্থলের ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করা যাইবে না।

(২) কার্বাইড হইতে সৃষ্টি কোন দৃঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের ফলে আহত ব্যক্তির উদ্ধারকার্য অথবা নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ অপসারণ অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৫৭। দৃঘটনা তদস্ত।—(১) আইনের ধারা ২৮ এর অধীন সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা মেট্রোপলিটন এলাকার পুলিশ কর্মশনার বা তাহার অধীনস্থ কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন তদস্ত কার্য পরিচালনা শুরু করার পূর্বে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদস্ত সম্পর্কে অন্যন্ত ও দিনের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেনঃ—

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া তদস্ত শুরু করিতে পারিবেন।

(২) তদস্তকারী কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তদস্ত করিবেন, তবে উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ পাওয়ার পরও প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে এবং তদস্তকারী কর্তৃপক্ষ অত্যাবশ্যক মনে করিলে তদস্ত কার্য চালাইতে পারিবেন।

(৩) তদস্তের সময় প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি দৃঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার জিজ্ঞাসাবাদের উক্তর দিতে বা ফেরিবিশেষ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা জিনিসপত্রের অধিকারী উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) দৃঘটনা সংঘটিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে এই বিধির অধীন তদস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদস্তকারী কর্তৃপক্ষ দৃঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া তদস্ত সমাপনের (পনর দিনের) মধ্যে তদস্তের একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট এবং উহার একটি অনুলিপি প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ନବମ ଅଧ୍ୟାଯ

বিবিধ

৫৮। ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম।—(১) কোন বিস্কেরক পরিদর্শক পরিদর্শনকালে যদি দেখিতে পান যে, কাৰ্বইডেৰ কোন স্থাপনা, মজুদগার, পৰিবহন যান বা ধাৰণ পাত্ৰ এই বিধিমালাৰ অধীন প্ৰদত্ত লাইসেন্সেৰ শৰ্তবলী অনুযায়ী ব্যবহাৰ কৰা হইতেছে না বৰং উহাদেৱ ব্যবহাৰ মাৰাত্মক বা ধৰ্মসামাজিক প্ৰকৃতিৰ এবং উহাদেৱ কাৰ্যক্রম জনগণেৰ জানামালেৰ ক্ষতিকাৰক বা কোন ব্যক্তিৰ নিৱাপন্তাৰ জন্য হুমকি স্থৱৰ্পণ তাৰা হইলে তিনি নিৰ্দিষ্ট সময়েৰ মধ্যে উকৰণ মাৰাত্মক কাৰ্যক্রম বক্ষেৰ জন্য উদ্বিধিত স্থাপনা, মজুদগার, ধাৰণপাত্ৰ, পৰিবহন যান ইত্যাদিৰ মালিককে লিখিতভাৱে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিতে পৰিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর প্রেক্ষিতে প্রাণ নির্দেশের বিষয়কে কোন ব্যক্তি নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের
মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের প্রধান পরিদর্শকের আদেশই
চৰান্ত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রত্যেক আগীল লিখিতভাবে করিতে হইবে এবং আগীলের সহিত একটি নির্দেশনামা সংযুক্ত করিতে হইবে।

(8) যদি কোন বাত্তি উপ-বিধি (১) এর প্রেক্ষিতে প্রাণ কোন নির্দেশ নির্দেশপত্রে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন না করেন বা আপীলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিদর্শকের আদেশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই বিধি লংগুলকারী বাত্তি হিসাবে গণ্য হইবেন।

৫৯। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এতদ্বারা The Carbide of Calcium Rules, 1937 রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি(১) এ উন্নিখিত রহিতকরণ সংস্কেত রহিতকৃত বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ও অনুমোদন, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বাহন থাকিবে।

তফসিল-১

(বিধি ৪৩ দ্রষ্টব্য)

କର୍ତ୍ତପକ୍ଷ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স ফরম (তফসিল-২ দ্রষ্টব্য)	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	কর্তৃপক্ষ
১	খ	অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কাবহিড আমদানি ও মজুদ।	প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ফর্মতাপ্রাণ কোন বিক্ষেপণক পরিদর্শক।
২	গ	৫০০ কিলোগ্রামের অধিক কাবহিড আমদানি ও মজুদ।	প্রধান পরিদর্শক
৩	ঘ	এ্যাসিটিলিন উৎপাদন প্ল্যান্টের অংশ বিশেষ মজুদাগারের কাবহিড মজুদ ও আমদানি।	প্রধান পরিদর্শক

তফসিল-২

ফরমসমূহ {বিধি ২(চ) এবং ৪৩ দ্রষ্টব্য}

'ক' ফরম

{বিধি ৪৩, ৪৮ এবং ৪৯ দ্রষ্টব্য}

কাবইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স মঙ্গুর/সংশোধন/নবায়নের জন্য দরখাস্ত।

এই কলামে জবাব লিখিতে হইবে

১।	দরখাস্তকারীর নাম	:
	পেশা	:
	ঠিকানা	:
২।	যে মজুদাগারে কাবইড মজুদ হইবে	:
	উহার অবস্থান	
	জেলা	:
	উপজেলা/থানা	:
	শহর বা গ্রাম	:
৩।	আমদানিত্ব ও মজুত্ব কাবইডের	:
	পরিমাণ	
৪।	কোন ফরমে লাইসেন্স প্রয়োজন	:
৫।	পূর্বে মজুদকৃত কাবইডের পরিমাণ, যদি থাকে	:
৬।	কাবইড আমদানি ও মজুদের উদ্দেশ্য	:
৭।	কি ধরণের পাত্র কাবইড রাখা হইবে	:
	পাত্রের ধারণ ক্ষমতা কত	:
	জলীয় বাস্প প্রতিরোধের কি বাবস্থা আছে	:
	কি কি উপাদানে পাত্রটি নির্মিত	:

এই কলামে জবাব লিখিতে হইবে

- ৮। কোন ভবনের অংশ বিশেষে কি
কাবহিড মজুদ করা হইবে
মজুদাগারের নির্মাণ কাঠামো কেমন
কাবহিড মজুদ ব্যতীত অন্য কোন
উদ্দেশ্যে কি মজুদাগার ব্যবহার করা
হইবে
ব্যবহার হইলে তাহা কি উদ্দেশ্য
৯। এসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুতের জন্য কি
কাবহিড ব্যবহৃত হইবে—
(ক) জেনারেটরের গঠনপ্রণালী কেমন
(নকশা দাখিল করিতে হইবে) এবং
ধারণ ক্ষমতা কত
(খ) জেনারেটর কম্ফের বর্ণনা
(গ) অন্য ভবন হইতে কম্ফট কিভাবে
পৃথককৃত
(ঘ) অন্য কোন উদ্দেশ্যে কি ভবনটি
ব্যবহার করা হইবে
জেনারেটরটি কিভাবে উহার তলানী
ত্যাগ করিবে
জেনারেটর চালকের ইহা ব্যবহারের
যোগ্যতা আছে কি
১০। ডিলারের নাম ও ঠিকানা
মন্তব্য
দরখাস্তকারীর স্থানের
ঠিকানা
দরখাস্তের তারিখ

‘খ’ ফরম

(বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য)

অনধিক ৫০০ কিলোগ্রাম কাবাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স

নং.....

ফি.....

এতদ্বারা..... কে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদৰ্থীন প্রণীত ক্যালসিয়াম কাবাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে..... কিলোগ্রাম কাবাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ :

কর্তৃপক্ষ।

নথ্যা নং.....

তারিখ :.....

উপরোক্তিষৱিত মজুদাগারের বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কাবাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তিশক্তি..... তারিখে..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাপ্তিশক্তি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২) ও এর প্রতিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষ।

নথ্যান্বের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কাবাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্ত পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরোক্ত যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিন মাস পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দড় দেওয়া যাইতে পারে এবং পরবর্তী প্রতোক অপরাধের জন্য তয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দড় প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

- ১। কাবহিড কেবলমাত্র মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে ।
- ২। কাবহিড পানি বা জলীয় বাঞ্চের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উভকূপ সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে নির্গত প্রজুলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।
- ৩। অগ্নিকাল বা বিক্ষেপণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কাবহিডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না কিংবা কাবহিড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না ।
- ৪। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি বাতীত মজুদাগার এ কোনোরূপ রদবদল করা যাইবে না ।
- ৫। কর্তৃপক্ষ কাবহিড মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্স গ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্স গ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উভকূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন ।
- ৬। কাবহিড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটি মাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কাবহিড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কাবহিড জলীয় বাঞ্চের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজুলনীয় গ্যাস নির্গত না হয় ।
- ৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবক্ষ অবস্থায় অথবা কোন তালাবক্ষ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ।
- ৮। কাবহিড মজুদাগারে গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে না ।
- ৯। লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কাবহিড সরবরাহ করিতে পারিবেন না ।
- ১০। লাইসেন্স গ্রহীতা কাবহিড বিক্রয় বা সরবরাহের এবং অবশিষ্ট কাবহিডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পূর্ববর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে ।
- ১১। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রাখিত কাবহিড বা কাবহিডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।
- ১২। কাবহিড মজুদাগার প্রাপ্তিক্ষেত্রে যদি এমন কোন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকাল অথবা বিক্ষেপণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় বা কোন লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতিক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান পরিদর্শককে অবিলম্বে দ্রুততম পদ্ধত্য জানাইতে হইবে ।
- ১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কাবহিড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তিক্ষেত্রে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না তাহা নির্গয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে ।
- ১৪। মজুদাগার পরিদর্শক পরিচয় রাখিতে হইবে এবং কাঁচ দেওয়া জঙ্গল ও খুলাবালি সাবধানতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে ।

“গ” ফরম

{বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য }

৫০০ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স

নং.....

ফি.....

এতদ্বারা.....

কে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদনীন্ত প্রণীত কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর
বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে
কিলোগ্রাম কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ :.....

প্রধান পরিদর্শক

নম্বৰ নং.....

তারিখ.....

উপরোক্তবিত মজুদাগারের ঘৰ্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কার্বডাই মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তনি
তারিখে..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাপ্তনি এতদসংযুক্ত
অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২)
ও এর প্রতিগালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যায়ন করিয়াছেন।

প্রধান পরিদর্শক

লাইসেন্স নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
.....
.....
.....

কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তনি পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক
পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরন্ত, যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত
সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিনমাস
পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দড় দেওয়া যাইত্ব পারে এবং
পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য দ্বয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা
উভয়বিধ দড় প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

- ১। কার্বাইড কেবলমাত্র মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে ।
- ২। কার্বাইড পানি বা জলীয় বাস্পের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উভরূপ সংস্পর্শে ঘটে তাহা হইলে নির্ণত প্রজ্ঞলনীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।
- ৩। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কার্বাইড মজুদাগার এ কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না ।
- ৪। অগ্নিকান্ড বা বিক্ষেপণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কার্বাইডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না বা কার্বাইড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না ।
- ৫। কর্তৃপক্ষ মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্স গ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্স গ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উভরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন ।
- ৬। কার্বাইড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটি মাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কার্বাইড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড জলীয় বাস্পের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজ্ঞলনীয় গ্যাস নির্গত না হয় ।
- ৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবন্ধ অবস্থায় অথবা কোন তালাবন্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অননুমোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ।
- ৮। কার্বাইড মজুদাগারে গ্যাস উৎপন্ন করা যাইবে না ।
- ৯। লাইসেন্স গ্রহীতা লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড সরবরাহ করিবেন না ।
- ১০। লাইসেন্স গ্রহীতা কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহ এবং অবশিষ্ট কার্বাইডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পরবর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে ।
- ১১। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।
- ১২। কার্বাইড মজুদাগার প্রাপ্তগে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিক্ষেপণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় বা কোন লোক উরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ফ্যাক্টুতি হয় তাহা হইলে নিকটতম মার্জিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রদান পরিদর্শককে অবিলম্বে দ্রুততম পত্রায় অবহিত করিতে হইবে ।
- ১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তগে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে ।
- ১৪। মজুদাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং বাঁট দেওয়া জঙ্গল ও ধূলাবালি সাবধানতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে ।

“ঘ” ফরম

{বিধি ৪৩(৬) দ্রষ্টব্য}

গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট সংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স

নং.....

ফি.....

এতদ্বারা.....

কে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) ও তদবীন প্রণীত কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ এর
বিধানাবলী এবং অধিকন্তু, অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে
কিলেগ্রাম কার্বাইড মজুদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর..... তারিখ পর্যন্ত বলৱৎ থাকিবে।

তারিখ :

প্রধান পরিদর্শক

নম্বর নং.....

তারিখ.....

উপরোক্তিত মজুদাগারের বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা কার্বডাই মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণটি.....
তারিখ..... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদসংযুক্ত
অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১ ও ২ এবং বিধি ২(খ), ৩০, ৩১, ৩২, ৫৫(২)
ও এর প্রতিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান পরিদর্শক

লাইসেন্স নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক
পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইতে পারে এবং উপরন্ত, যে সমস্ত বিধানাবলী ও শর্ত
সাপেক্ষে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে উহার যে কোনটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য তিনমাস
পর্যন্ত জেল বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে এবং
পরবর্তী প্রত্যোক অপরাধের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত জেল বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা
উভয়বিধ দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে।

লাইসেন্সের শর্তবলী

- ১। (ক) কার্বাইড কেবলমাত্র মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে ।
 (খ) মজুদাগার গ্যাস প্ল্যাটের অন্যান্য ভবন হইতে নিচ্ছন্দ ও স্থায়ী দেওয়াল দ্বারা পৃথকীকৃত থাকিবে । মজুদাগার হইতে আসিটিলিন প্ল্যান্ট এরিয়ায় কার্বাইডের ধারণপ্রাণ্ডলি গমনাগমনের কোন পথ খোলা থাকিলে যাতায়াতের জন্য উহা যথোপযুক্ত হইতে হইবে । গমনাগমনের পথে ব্যবহৃত ভাবে বক হয় এমন অগ্নি নিরোধী দরজা যুক্ত থাকিবে;
 (গ) মেঝের কাছাকাছি এবং ছাদের নিকটে মজুদাগারের পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যাহা অবশ্যই পানি-নিরোধী হইবে এবং বায়ু চলাচলের পথসমূহ প্রতিরোধিক সেন্টিমিটারে অন্তত ১১টি ফাঁস যুক্ত দুই স্তর বিশিষ্ট সুস্ক্র তামার তার জালি বা অন্য কোন অঙ্গযুক্ত ধাতব তারের জালি আচ্ছাদিত থাকিবে ।
- ২। কার্বাইড পানি বা জলীয় বাস্পের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না তবে যদি দৈব দুর্বিপাকে উক্তরূপ সংস্পর্শে ঘটে তাহা হইলে নির্গতন প্রজ্ঞালীয় গ্যাসে যাহাতে অগ্নিসংযোগ ঘটিতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে ।
- ৩। অগ্নিকান্ড বা বিক্ষেপণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ধূমপান, আগুন বা কৃত্রিম আলো বা এসিটিলিন গ্যাস নির্গত হইতে পারে এমন উপাদান কার্বাইডের সহিত একত্রে রাখা যাইবে না বা কার্বাইড মজুদাগারের সন্নিকটে রাখা যাইবে না ।
- ৪। কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কার্বাইড মজুদাগার এ কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না ।
- ৫। কর্তৃপক্ষ কার্বাইড মজুদাগারের নিরাপত্তাজনিত কারণে ও মেরামত করার প্রয়োজনে যদি লাইসেন্স গ্রহীতাকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তবে লাইসেন্স গ্রহীতা নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবেন ।
- ৬। কার্বাইড পুনঃভর্তি এবং প্রেরণের সময় কেবলমাত্র পাত্রসমূহ খোলা যাইবে এবং প্রতিবারে একটি মাত্র পাত্র খোলা যাইবে এবং কার্বাইড খালাস বা পুনঃভর্তি করিবার সময় উপযুক্ত প্রাক-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে কার্বাইড জলীয় বাস্পের সংস্পর্শে না আসে এবং যাহাতে উহা হইতে প্রজ্ঞালীয় গ্যাস নির্গত না হয় ।
- ৭। এক কিলোগ্রামের অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন প্রত্যেক পাত্রকে তালাবক্ষ অবস্থায় অথবা কোন তালাবক্ষ পাত্রে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন অনন্মোদিত ব্যক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ।

৮। কার্বাইড ঘারা গ্যাস উৎপন্ন করিবার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রাক-সর্তকর্তা গ্রহণ করিতে হইবেঃ

(ক) অনধিক এক কিলোগ্রাম কার্বাইড ধারণক্ষমতা সম্পন্ন যে কোন স্থায়ী পাত্র বাত্তাত গ্যাস প্রস্তুত ও মজুদের জন্য যত্রপাতিকে পৃথক পৃথক ভবনে বা সুবিধাজনক খোলা জায়গায় রাখিতে হইবে;

(খ) এই ধরণের যত্রপাতিকে যতদূর সন্তুষ্ট পৃথক রাখিতে হইবে যাহাতে একটি অপরটির সংস্পর্শে না আসের এবং যদি একই ভবনে রাখা হয় তাহা হইলে উহাতে পর্যাপ্ত বেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকিতে এবং উহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) যে স্থানে যত্রপাতি রাখা হয় সেই স্থানে আগুন, অগ্নিশিখা বা কৃত্রিম আলো বা তান কোন উপাদান যাহা হইতে প্রজ্বলনীয় গ্যাস নির্গত হইতে পারে রাখা যাইবে না;

(ঘ) অক্সি-এসিটিলিন ওয়েল্ডিং বা কাটিয়ে যখন এসিটিলিন জেনারেটর ব্যবহার করা হয় তখন গ্যাস পাইপ লাইনে অক্সিজেনের প্রবাহে বাঁধা-দেওয়ার জন্য একটি ভাল যন্ত্র রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রত্যেক গ্যাস পাইপের জন্য একটি প্রথক যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রত্যেক যন্ত্রকে একটি নির্দিষ্ট কার্য ক্ষমতায় রাখিতে হইবে এবং এমন একটি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রাখিতে হইবে যাহাতে কোন দুর্ঘটনার সময় কোন বাতি আহত বা আঘাত প্রাপ্ত না হয়;

(চ) গ্যাস প্রস্তুতের সহিত সম্পর্কিত যে সমস্ত বিধানাবলী আছে সে সমস্ত বিধানাবলী মজুদাগারে প্রদর্শিত অবস্থায় রাখিতে হইবে।

৯। লাইসেন্স প্রাপ্তি লাইসেন্সবিহীন কোন ব্যক্তিকে বিশ কিলোগ্রামের অধিক পরিমাণ কার্বাইড সরবরাহ করিবেন না।

১০। লাইসেন্স প্রাপ্তি কার্বাইড বিক্রয় বা সরবরাহ এবং অবশিষ্ট কার্বাইডের হিসাব রাখিবেন এবং এই হিসাব তারিখের অন্তানুসারে পূর্ববর্তী জের, প্রাপ্তি, বিক্রয় এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে।

১১। কোন অনন্মোদিত বাতি যাহাতে রক্ষিত কার্বাইড বা কার্বাইডপূর্ণ পাত্রের নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সর্তকর্তা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২। কার্বাইড মজুদাগার প্রাপ্তে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটে যাহাতে কোন লোকের মৃত্যু হয় না বা কোন লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারগাণ কর্মকর্তাকে এবং প্রদান পরিদর্শককে অবিলম্বে দ্রুততম পদ্ধত্য অবহিত করিতে হইবে।

১৩। কোন পরিদর্শক অথবা নম্বনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে কার্বাইড মজুদাগার ও মজুদাগার প্রাপ্তে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধানাবলী ও লাইসেন্সের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

১৪। মজুদাগার পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ঝাঁট দেওয়া জগ্জাল ও ধুলাবালি সাবধানতার সহিত অগস্তারণ করিতে হইবে এবং গভীর পানিতে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

“ড়”ফরম

{বিধি ৪৩(৫) দ্রষ্টব্য}

নির্মাণ সম্পর্ককরণ প্রতিবেদন ও অঙ্গিকারপত্র

এই মর্মে অবস্থিত করিতেছি যে,

- (ক)স্থাপিত কার্বাইড মজুদাগার/গ্যাস উৎপাদন প্ল্যাট
ও তদস্থিত প্রাসল প্রধান পরিদর্শক/বিফোরক পরিদর্শক,কর্তৃক অনুমোদিত নকশা। নম্বর
.....তারিখ.....অনুসারে নির্মাণ করা হইয়াছে।
- (খ) বিধি ৪(১) অনুসারে নিরাপত্তা লেবেল, বিধি ৪(২) অনুসারে একটি সাইনবোর্ড এবং ৪(৩)
অনুসারে লাইসেন্স নম্বর প্রাপ্তিগে লটকানো হইয়াছে।

এই মর্মে অঙ্গিকার করিতেছি যে,

- (ক) আইন অনুযায়ী প্রাধিকৃত যে কোন কর্মকর্তা চাহিবামাত্র মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক
অনুলিপি দেখাইতে বাধ্য থাকিব।
- (খ) বিধি ৭ অনুসারে প্রস্তাবিত মজুদাগার, স্থাপনা বা প্রাপ্তগঠি সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও
লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণাসম্পন্ন একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্ববধানে
পরিচালিত হইবে।
- (গ) বিধি ৫৫(২) এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং বিফোরক
পরিদর্শক,এর টেলিফোন নম্বরসহ তাহাদের দণ্ডরের পূর্ণ ঠিকানা কার্বাইড
মজুদাগার, প্রাপ্তন, স্থাপনা বা পরিবহন যানে সংরক্ষণ করা হইবে।

তারিখঃ.....

দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ভারপ্রাণ সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ গবর্নমেন্ট প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।