

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে চৈত্র ১৪১০/৫ই এপ্রিল ২০০৮

এস, আর, ও নং ৮৯-আইন/২০০৮—Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ord. No. XXXVII of 1985) এর section 24(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র মন্ত্রণালয়ের ১১ই চৈত্র, ১৪০৯ বাং মোতাবেক ২৫শে মার্চ, ২০০৩ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ৮৪-আইন/২০০৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের তফসিলের—

- (১) ক্রমিক নং ২ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রি পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—
- | | |
|---|-------------------|
| “(ক) ইন্সুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-১) :
জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস | ৮৯৯(অংশ-১) : ২০০০ |
| (খ) ইন্সুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-২) :
রিকোয়ারমেন্টস ফর রাবার ইন্সুলেটেড
ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস | ৮৯৯(অংশ-২) : ২০০১ |
| (গ) ইন্সুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-৩) :
রিকোয়ারমেন্টস ফর পিভিসি ইন্সুলেটেড
ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস | ৮৯৯(অংশ-৩) : ২০০১ |
| (ঘ) ইন্সুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-৪) :
ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস ইন্সুলেটেড উইথ ডার্গিলাইড
গ্যাস ফাইবার | ৮৯৯(অংশ-৪) : ২০০১ |

(১৫০৩)

মূল্য : টাকা ৩.০০

- (ঙ) ইসুলেটেড ফ্ল্যাগিবল কর্ডস (অংশ-৫) : ৮৯৯(অংশ-৫) : ২০০১
পিভিসি ইসুলেটেড এক্সটেন্সিবল লিডস
- (চ) ইসুলেটেড ফ্ল্যাগিবল কর্ডস (অংশ-৬) : ৮৯৯(অংশ-৬) : ২০০১
মেথডস অব টেস্ট
- (২) ক্রমিক নং ৫ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৮১৬ : ১৯৭৫” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩) ক্রমিক নং ১১ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১৪৬ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪) ক্রমিক নং ১৪ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৩১ : ১৯৮৩” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫) ক্রমিক নং ১৬ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৩৭ : ২০০৩” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৬) ক্রমিক নং ১৭ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- “ক) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-১) : ২০৬(অংশ-১) : ২০০২
জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস এন্ড মেথডস অব টেস্ট
- খ) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-২) : ২০৬(অংশ-২) : ২০০২
ডাইমেনশনস অব ব্যাটারীজ এন্ড ডাইমেনশনস
এন্ড মার্কিং অব টার্মিনালস
- গ) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-৩) : ২০৬(অংশ-৩) : ২০০২
ডাইমেনশনস অব ব্যাটারীজ ফর হেভী
কমার্শিয়াল ভেইকেইলস
- (৭) ক্রমিক নং ২০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৭৯৯ : ১৯৮৩” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৮) ক্রমিক নং ২১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৮৬৫ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৯) ক্রমিক নং ২৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০১৭ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১০) ক্রমিক নং ২৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯১ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (১১) ক্রমিক নং ২৫ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “সেফটি ম্যাচেস ইন বক্সেস ১০৪০ : ১৯৮৩”;
- (১২) ক্রমিক নং ২৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২১৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১৩) ক্রমিক নং ২৮ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “কোকোনট অয়েল ৯৯ : ১৯৯১”;
- (১৪) ক্রমিক নং ২৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯৭ : ১৯৮২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১৫) ক্রমিক নং ৩২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৩৮৩ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১৬) ক্রমিক নং ৩৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৪৯০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১৭) ক্রমিক নং ৩৪ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “প্যাকেট টি ১১০৭ : ১৯৯৫”;
- (১৮) ক্রমিক নং ৩৫ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫০৬ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১৯) ক্রমিক নং ৩৬ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২০) ক্রমিক নং ৩৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “বিভিএস/সিএসি এ-১ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২১) ক্রমিক নং ৩৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০৯ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২২) ক্রমিক নং ৪১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২৩) ক্রমিক নং ৪৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৩২৯ : ১৯৯১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (২৪) ক্রমিক নং ৪৬ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১০০৬ : ১৯৮১" প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২৫) ক্রমিক নং ৪৯ ও ৫১ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ১২৮৯ (অংশ-১, ২, ৩, ৪) : ১৯৯০";
- (২৬) ক্রমিক নং ৫০ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল "বিডিএস ৪৪ : ২০০০
 আইএসও ১০৫ই ০৪ : ১৯৯৪";
- (২৭) ক্রমিক নং ৫২ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল "বিডিএস ৪৬ : ২০০০
 আইএসও ১০৫ই ০১ : ১৯৯৪";
- (২৮) ক্রমিক নং ৫৩ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৫৫ : ১৯৯১";
- (২৯) ক্রমিক নং ৫৪ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৭৪ : ১৯৯১";
- (৩০) ক্রমিক নং ৫৫ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "ফাষ্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৮০ : ১৯৯০";
- (৩১) ক্রমিক নং ৫৭ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 "লক্ষী সোপ ১২ : ১৯৯১";
- (৩২) ক্রমিক নং ৫৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "৬৯(অংশ-২) : ১৯৯১" প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৩) ক্রমিক নং ৫৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "৩৮১ : ২০০১" প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (৩৪) ক্রমিক নং ৬০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৫) ক্রমিক নং ৬১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১১২৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৬) ক্রমিক নং ৬৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৮৯ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৭) ক্রমিক নং ৬৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৩৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৮) ক্রমিক নং ৬৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২১৭ : ১৯৯৩” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৩৯) ক্রমিক নং ৬৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০০০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪০) ক্রমিক নং ৭৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪১) ক্রমিক নং ৭৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৭ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪২) ক্রমিক নং ৭৫ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫২০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪৩) ক্রমিক নং ৭৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫৩০ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪৪) ক্রমিক নং ৭৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৮৫৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪৫) ক্রমিক নং ৭৯ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “ইনফ্যান্ট ফর্মুলা বিডিএস/সিএসি ৭২ : ২০০৩”;
- (৪৬) ক্রমিক নং ৮০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০৮ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৪৭) ক্রমিক নং ৮১ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “এসি এনার্জি মিটারস্ অংশ-১ (একরেসী ক্লাস-২) “১৩১ (অংশ-১) : ১৯৯৮ এবং
 “এসি এনার্জি মিটারস্ অংশ-২ (একরেসী ক্লাস-১) “১৩১ (অংশ-২) : ১৯৯৯”;

- (৪৮) ক্রমিক নং ৮৩ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “পোরসেলিন ইস্‌লেটর (১০০০ ভোল্টের উপরে) ১১১২ : ১৯৮৫”;
- (৪৯) ক্রমিক নং ৮৪ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “পোরসেলিন ইস্‌লেটর (১০০০ ভোল্ট পর্যন্ত) ১৫৪৩ : ১৯৯৫”;
- (৫০) ক্রমিক নং ৮৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২৩৬ : ১৯৯৮” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫১) ক্রমিক নং ৯৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২১৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫২) ক্রমিক নং ৯৪ এর বিপরীতে কলাম ২ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “পলিয়েস্টার ব্রেড সাটিং (মার্কেট ভারাইটিজ)” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৩) ক্রমিক নং ১০০ এর বিপরীতে কলাম ২ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “কটন ক্লথ কর আমব্রেলা” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৪) ক্রমিক নং ১০১ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউইং শ্রেড মেইড হোললি অর পাটলি ফ্রম সিনথেটিক ফাইবার ১২২১ : ২০০১”;
- (৫৫) ক্রমিক নং ১০২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২৫ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৬) ক্রমিক নং ১০৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১১০৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৭) ক্রমিক নং ১০৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২৩৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৮) ক্রমিক নং ১০৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২৬৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৯) ক্রমিক নং ১১১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯৯ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৬০) ক্রমিক নং ১১৬ এর বিপরীতে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
 “সিমেন্ট” “বিডিএস ইএন ১৯৭-১ : ২০০৩”;

- (৬১) ক্রমিক নং ১১৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১০৮৩ : ১৯৯৬" প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৬২) ক্রমিক নং ১১৮ এর বিপরীতে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
"মেলাধিয়ন ৫৭% (ডব্লিউ/ভি) (ইমালসিফিকেশন কনসেনট্রেট) ১১৭৯ : ২০০১";
- (৬৩) ক্রমিক নং ১১৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১০৮৪ : ২০০২" প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহমুজ্জার রহমান সরকার
উপ-সচিব।