

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শিল্প মন্ত্রণালয়  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে চৈত্র ১৪১০/৫ই এপ্রিল ২০০৮

এস, আর, ও নং ৯০-আইন/২০০৮—Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ord. No. XXXVII of 1985) এর section 24 (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার Bangladesh Standards and Testing Institution এর সহিত পরামর্শক্রমে অত্র মন্ত্রণালয়ের বিগত ১১ই চৈত্র, ১৪০৯ বাং মোতাবেক ২৫শে মার্চ, ২০০৩ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ৮৫-আইন/২০০৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের তফসিলের—

(১) ক্রমিক নং ২ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

- “(ক) ইস্যুলেটেড ফ্ল্যান্সিবল কর্ডস (অংশ-১) : ৮৯৯ (অংশ-১) : ২০০০  
জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস
- (খ) ইস্যুলেটেড ফ্ল্যান্সিবল কর্ডস (অংশ-২) : ৮৯৯ (অংশ-২) : ২০০১  
রিকোয়ারমেন্টস ফর রাবার ইস্যুলেটেড  
ফ্ল্যান্সিবল কর্ডস
- (গ) ইস্যুলেটেড ফ্ল্যান্সিবল কর্ডস (অংশ-৩) : ৮৯৯ (অংশ-৩) : ২০০১  
রিকোয়ারমেন্টস ফর পিভিসি ইস্যুলেটেড  
ফ্ল্যান্সিবল কর্ডস

( ১৫১১ )

মূল্য : টাকা ৩.০০

- (ঘ) ইসুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-৪) : ৮৯৯ (অংশ-৪) : ২০০১  
ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস ইসুলেটেড উইথ ভার্গিশড  
গ্রাস ফাইবার
- (ঙ) ইসুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-৫) : ৮৯৯ (অংশ-৫) : ২০০১  
পিভিসি ইসুলেটেড এক্সটেন্সিবল লিডস
- (চ) ইসুলেটেড ফ্ল্যাক্সিবল কর্ডস (অংশ-৬) : ৮৯৯ (অংশ-৬) : ২০০১  
মেথড্‌স অব টেস্ট
- (২) ক্রমিক নং ৫ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "৮১৬ : ১৯৭৫" প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (৩) ক্রমিক নং ১১ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১৪৬ : ২০০২" প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (৪) ক্রমিক নং ১৪ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১০৩১ : ১৯৮৩" প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (৫) ক্রমিক নং ১৬ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "১০৩৭ : ২০০৩" প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (৬) ক্রমিক নং ১৭ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
- (ক) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-১) : ২০৬ (অংশ-১) : ২০০২  
জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস এন্ড মেথড্‌স অব  
টেস্ট
- (খ) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-২) : ২০৬ (অংশ-২) : ২০০২  
ডাইমেনশন্স অব ব্যাটারীজ এন্ড ডাইমেনশন্স  
এন্ড মার্কিং অব টার্মিনালস
- (গ) লিড এসিড স্টার্টার ব্যাটারীজ (অংশ-৩) : ২০৬ (অংশ-৩) : ২০০২  
ডাইমেনশন্স অব ব্যাটারীজ ফর হেভী  
কমার্শিয়াল ভেহিকেলস
- (৭) ক্রমিক নং ২০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "৭৯৯ : ১৯৮৩" প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (৮) ক্রমিক নং ২১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি "৮৬৫ : ২০০২" প্রতিস্থাপিত হইবে ;

- (৯) ক্রমিক নং ২৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০১৭ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১০) ক্রমিক নং ২৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯১ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (১১) ক্রমিক নং ২৫ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “সেফটি ম্যাচেস ইন বক্সেস ১০৪০ : ১৯৮৩”;
- (১২) ক্রমিক নং ২৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২১৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (১৩) ক্রমিক নং ২৮ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “কোকোনট অয়েল ৯৯ : ১৯৯১”;
- (১৪) ক্রমিক নং ২৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯৭ : ১৯৮২” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (১৫) ক্রমিক নং ৩২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৩৮৩ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (১৬) ক্রমিক নং ৩৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৪৯০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (১৭) ক্রমিক নং ৩৪ এর বিপরীতে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “প্যাকেট টি ১১০৭ : ১৯৯৫”;
- (১৮) ক্রমিক নং ৩৫ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫০৬ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (১৯) ক্রমিক নং ৩৬ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে ;
- (২০) ক্রমিক নং ৩৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “বিডিএস/সিএসি এ-১ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (২১) ক্রমিক নং ৩৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০৯ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২২) ক্রমিক নং ৪১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২৩) ক্রমিক নং ৪৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৩২৯ : ১৯৯১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২৪) ক্রমিক নং ৪৬ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০০৬ : ১৯৮১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (২৫) ক্রমিক নং ৪৯ ও ৫১ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ১২৮৯ (অংশ-১, ২, ৩, ৪) : ১৯৯০”;
- (২৬) ক্রমিক নং ৫০ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল” “বিডিএস ৪৪ : ২০০০ আইএসও ১০৫ই ০৪ : ১৯৯৪”;
- (২৭) ক্রমিক নং ৫২ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল” “বিডিএস ৪৬ : ২০০০ আইএসও ১০৫ ই ০১ : ১৯৯৪”;
- (২৮) ক্রমিক নং ৫৩ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৫৫ : ১৯৯১”;
- (২৯) ক্রমিক নং ৫৪ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৭৪ : ১৯৯১”;
- (৩০) ক্রমিক নং ৫৫ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—  
 “ফাস্টনেস অব ডাইজ অন টেক্সটাইল ৮০ : ১৯৯০”;

(৩১) ক্রমিক নং ৫৭ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“লড্ডী সোপ ১২ : ১৯৯১”;

(৩২) ক্রমিক নং ৫৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৬৯ (অংশ-২) : ১৯৯১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৩) ক্রমিক নং ৫৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৩৮১ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৪) ক্রমিক নং ৬০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৫) ক্রমিক নং ৬১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১১২৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৬) ক্রমিক নং ৬৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৮৯ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৭) ক্রমিক নং ৬৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৩৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৮) ক্রমিক নং ৬৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২১৭ : ১৯৯৩” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩৯) ক্রমিক নং ৬৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০০০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪০) ক্রমিক নং ৭৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪১) ক্রমিক নং ৭৪ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫১৭ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪২) ক্রমিক নং ৭৫ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫২০ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৩) ক্রমিক নং ৭৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৫৩০ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৪) ক্রমিক নং ৭৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৮৫৩ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৫) ক্রমিক নং ৭৯ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“ইনফ্যান্ট ফর্মুলা

বিডিএস/সিএসি ৭২ : ২০০৩”;

(৪৬) ক্রমিক নং ৮০ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯০৮ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪৭) ক্রমিক নং ৮১ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“এসি এনার্জি মিটারস্ অংশ-১ (একুরেসী ক্লাস-২)” “১৩১ (অংশ-১) : ১৯৯৮” এবং

“এসি এনার্জি মিটারস্ অংশ-২ (একুরেসী ক্লাস-১)” “১৩১ (অংশ-২) : ১৯৯৯”;

(৪৮) ক্রমিক নং ৮৩ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“পোরসেলিন ইন্সুলেটর (১০০০ ভোল্টের উপরে) ১১১২ : ১৯৮৫”;

(৪৯) ক্রমিক নং ৮৪ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“পোরসেলিন ইন্সুলেটর (১০০০ ভোল্ট পর্যন্ত) ১৫৪৩ : ১৯৯৫”;

(৫০) ক্রমিক নং ৮৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২৩৬ : ১৯৯৮” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫১) ক্রমিক নং ৯৩ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২১৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫২) ক্রমিক নং ৯৪ এর বিপরীতে কলাম ২ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “পলিয়েস্টার গ্লেন্ড সাটিং (মার্কেট ভারাইটিজ)” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৩) ক্রমিক নং ১০০ এর বিপরীতে কলাম ২ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “কটন রুথ ফর আমব্রেলা” প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫৪) ক্রমিক নং ১০১ এর বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

“ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিউইং থ্রেড মেইড হোললি অর পার্টলি ফ্রম সিনথেটিক ফাইবার ১২২১ : ২০০১”;

(৫৫) ক্রমিক নং ১০২ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “২৫ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;

- (৫৬) ক্রমিক নং ১০৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১১০৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৭) ক্রমিক নং ১০৮ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২৩৬ : ২০০১” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৮) ক্রমিক নং ১০৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১২৬৯ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৫৯) ক্রমিক নং ১১১ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “৯৯৯ : ২০০০” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৬০) ক্রমিক নং ১১৬ এর বিপরীতে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-  
 “সিমেন্ট” “বিডিএস ইএন ১৯৭-১ : ২০০৩”;
- (৬১) ক্রমিক নং ১১৭ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১০৮৩ : ১৯৯৬” প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (৬২) ক্রমিক নং ১১৮ এর বিপরীতে যথাক্রমে কলাম ২ এবং ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-  
 “মেলাথিয়ন ৫৭% (ডরিউ/ভি) (ইমালসিফিএভেল কনসেনট্রেট) ১১৭৯ : ২০০১”;
- (৬৩) ক্রমিক নং ১১৯ এর বিপরীতে কলাম ৩ এর এন্ট্রির পরিবর্তে এন্ট্রি “১৩৮৪ : ২০০২” প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহফুজার রহমান সরকার  
 উপ-সচিব।