

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২৭, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই কার্তিক ১৪১০/২৬শে অক্টোবর ২০০৩

এস, আর, ও নং ৩০২-আইন/২০০৩।—Explosives Act, 1884 (IV of 1884) এর section 5, 7, 9(4) এবং 9A(6) এ প্রদত্ত ফর্মতাবলে সরকার গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এ নিম্নরূপ সংশোধনের প্রস্তাৱ কৰিবত্তে।

প্রস্তাবিত সংশোধনীৰ ফলে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পাৰেন এমন সকলেৰ অবগতিৰ জন্য উক্ত Act এৰ section 18 এৰ বিধান মোতাবেক প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ প্রাক-প্ৰকাশ কৰিয়া এতদ্বাৰা নোটিশ প্ৰদান কৰা হইল যে, প্রস্তাবিত সংশোধনী সরকাৰী গেজেটে প্ৰকাশিত হইবাৰ তাৰিখ হইতে পৰবৰ্তী ৩০ (ত্ৰিশ) দিন অতিবাহিত হইবাৰ পৰ উহা চূড়ান্তভাৱে জাৰি কৰিবাৰ জন্য বিবেচনা কৰা হইবে; তবে প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে উপরি-উক্ত সময়েৰ মধ্যে কোন আপন্তি বা পৰামৰ্শ পাওয়া গেলে সরকাৰ তাৰা বিবেচনা কৰিবে।

প্রস্তাবিত সংশোধনী

উপরি-উক্ত বিধিমালাৰ—

(ক) বিধি ২ এৰ দফা (ব) এৰ পৰিবৰ্ত্তন-নিয়োগ দফা (ব) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ১—

"(ব) "লাইসেন্স" অৰ্থ বিধি ৩৫(৭) এৰ অধীন প্ৰদত্ত লাইসেন্স;" :

(খ) বিধি ৩ এৰ উপ-বিধি (২) এৰ—

(অ) দফা (ক) এৰ "২,৫০০" সংখ্যা ও কমাৰ পৰিবৰ্ত্তে "৫,০০০" সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে :

(১১৪৪৫)

মূল্য : ৩.০০ টাকা মাত্ৰ

- (আ) দফা (খ) এর "৫০০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১,০০০" সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (গ) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এর "১০০০.০০ (এক হাজার)" সংখ্যা, দশমিক, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২,০০০ (দুই হাজার)" সংখ্যা, কমা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (ঘ) বিধি ৩৫ এর উপ-বিধি (৮) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৪), (৫), (৬) ও (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৪) প্রধান পরিদর্শক, উপ-বিধি (৩) এর অধীন দাখিলকৃত নকশা নিরীক্ষা এবং গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাপ্তি বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিয়া, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, গ্যাসাধারে নিরাপদে গ্যাস মজুদ বা পরিবহন যানে নিরাপদে গ্যাস পরিবহন করা যাইবে, তাহা হইলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ৩০ দিনে মধ্যে দাখিলকৃত নকশা অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি দরখাস্তকারীকে ফেরত দিবেন।

(৫) দরখাস্তকারী, উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাপ্তি বা পরিবহন যানের নির্মাণ সম্পন্ন করিয়া নির্মোক্ষ ছক অনুসারে নির্মাণ সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকারপ্ত প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন, যথা :—

নির্মাণ সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপ্ত

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে,

- (ক) নির্মিত
গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ প্রাপ্তি/পরিবহন যান প্রধান পরিদর্শক, বাংলাদেশ
কর্তৃক অনুমোদিত নকশা নথর তারিখ
.....অনুসারে নির্মাণ করা হইয়াছে; এবং
(খ) গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর সকল বিধান
যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে।

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫
এর—

- (ক) বিধি ৪৬ অনুসারে প্রাধিকৃত যে কোন কর্মকর্তাকে চাহিবামাত্র মূল লাইসেন্স বা
উহার প্রামাণিক অনুলিপি দেখাইতে আমি বাধ্য থাকিব;

- (খ) বিধি ১০ এর অধীন যাবতীয় কাজ উক্ত বিধিমালা ও লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সম্মত ধারণাসম্পন্ন একজন যোগ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হইবে; এবং
- (গ) বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, এবং সংশ্লিষ্ট বিক্ষেপক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ তাহাদের দণ্ডের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ/পরিবহন যানে সংরক্ষণ করা হইবে।

তারিখ: ৪ দরখাস্তকারীর নাম ও স্বাক্ষর

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক সহয়ং সংশ্লিষ্ট গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিবেন বা অপর কোন বিক্ষেপক পরিদর্শককে সংশ্লিষ্ট গ্যাস মজুদ প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শন করিয়া উক্ত পরিদর্শন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিদর্শনের ৭ দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট দাখিল করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন হইবার পর, বা অন্য কোন বিক্ষেপক পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন হইবার ক্ষেত্রে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, প্রধান পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিম্নবর্ণিত ফরমে লাইসেন্স মন্তব্য করিবেন, যথা:—

(ক) গ্যাসপূর্ণ আধার পরিবহনের জন্য তফসিল ২ এর "গ" ফরমে; এবং

(খ) গ্যাস মজুদের জন্য তফসিল ২ এর "ঘ" ফরমে:—

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক উক্ত লাইসেন্স মন্তব্য না করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, তাঁহার সিদ্ধান্ত উক্ত সময়ের মধ্যে, দরখাস্তকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।";

(ঙ) বিধি ৩৯ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এর "১০০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫০০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে:

- (চ) বিধি ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(১) কোন লাইসেন্সধারী আঞ্চ বা বিধিমালার কোন শর্ত লংঘন না করিলে প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বিক্ষেপক পরিদর্শক, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, উক্ত লাইসেন্সধারীর লাইসেন্স অন্যন ১ (এক) পঞ্জিকা বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিনি) পঞ্জিকা বৎসরের জন্য নবায়ন করিতে পারিবেন।”;

- (ছ) বিধি ৪৫ এর “৬৫ কর ব্যতীত বিধি প্রাপ্তি, বিক্ষেপক বিভাগ” সংখ্যা, শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১” সংখ্যাগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (ঙ) বিধি ৫৪ এর পর নিম্নরূপ নৃতন বিধি ৫৫ সংযোজিত হইবে, যথা :—

“৫৫। সন্মতিকরণ ও সতর্কীকরণ লেবেল, ইত্যাদি।—(১) গ্যাসাধারে বা পরিবহনের প্রত্যেকটি আধারে বা স্থাপনায় রাস্কিত আধারে গ্যাসের ঝুঁকি সন্মতিকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত আকারের বর্গাকৃতি লেবেল লাগাইতে হইবে, যথাঃ—

- (ক) অনধিক ২০,০০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে-১৬৯ বর্গ সেমি
(১৩ সেমি \times ১৩ সেমি);
- (খ) ২০,০০০ হইতে ১,০০০০০ লিটার পর্যন্ত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে
২৮৯ বর্গ সেমি (১৭ সেমি \times ১৭ সেমি) ;
- (গ) ১,০০০০০ লিটারের বেশী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আধারের ক্ষেত্রে ৪০০ বর্গ সেমি
(২০ সেমি \times ২০ সেমি)।
- (২) উপ-বিধি (১) এ উভাবিত বর্গাকৃতির লেবেলের শীর্ষবিন্দু ভূমির সহিত উল্লিখিত স্থানে করিতে হইবে।
- (৩) উপ-বিধি (১) এ উভাবিত লেবেল নিম্নরূপ রং, প্রাতীক ও শব্দসমূহ সম্পৃষ্ঠি হইতে হইবে, যথা :—

- (ক) অপ্রজ্ঞনীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ষের নিকট সবুজ রং-এর পটভূমিতে সাদা বা কালো রং বিশিষ্ট সিলিঙ্গারের একটি আনুভূমিক প্রাতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে “অপ্রজ্ঞনীয় গ্যাস” শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে;

- (খ) প্রজ্ঞানীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ঘের নিকট লাল রং এর পটভূমিতে সাদা বা কালো রং এর একটি অগ্নিশিখার প্রতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে "প্রজ্ঞানীয় গ্যাস" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে; এবং
- (গ) বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে বর্গাকৃতির লেবেলের মধ্যে শীর্ঘের নিকট সাদা রং এর পটভূমিতে কালো রং এর আড়াআড়ি দুইটি হাঁড়ের উপর মাথায় খুলির প্রতীক থাকিবে এবং উক্ত লেবেলের মাঝখানে "বিষাক্ত গ্যাস" শব্দগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উন্নিখ্যিত লেবেল ডু-গর্ভস্থ ট্যাংকের ক্ষেত্রে প্রাপ্তনের মধ্যে সহজে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) প্রজ্ঞানীয় গ্যাসের ক্ষেত্রে মজুদ স্থাপনা ও পরিবহন যানে "ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ" বিষয়ক সর্তকাতামূলক বিজ্ঞপ্তি সম্বলিত লেবেল লাগাইতে হইবে, যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্ত্যন ২৫ বর্গ সেন্টিমিটার।";

(৬) তফসিল ২ এর—

(অ) ফরম গ এর—

(১) "শর্তাবলী" এর পূর্বে নিম্নরূপ প্রত্যয়নপত্র ও ছক সন্নিবেশিত হইবে,
যথাক্ষণ—

"প্রত্যয়নপত্র"

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাপ্তনি
তারিখ কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে, যিনি প্রাপ্তনি অনুমোদিত
নকশা অনুসারে এবং গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধান মোতাবেক
প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান বিষ্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্স-প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

(২) ১৩ নং শর্তের পর নিম্নরূপ নৃতন ১৪ ও ১৫ নং শর্ত সংযোজিত হইবে, যথা—

“(১৪) প্রতিটি লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স নম্বর সহজে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(১৫) বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিক্ষেপক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ দণ্ডের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত মজুদাগার, প্রাঙ্গণ, স্থাপনা ও পরিবহন যানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।”;

(আ) ফরম ঘ এর—

(১) “শর্তাবলী” এর পূর্বে নিম্নরূপ প্রত্যয়নপত্র ও ছক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ৪—

“প্রত্যয়নপত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটি
তারিখ কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে, যিনি প্রাঙ্গণটি অনুমোদিত
নকশা, অনুসারে এবং গ্যাসাধার (Pressure vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধান মোতাবেক
প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শক, বাংলাদেশ

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

”;

(১) ১৩ নং শর্তের পর নিম্নরূপ নৃতন ১৪ ও ১৫ নং শর্ত সংযোজিত হইবে, যথা—

“(১৪) প্রতিটি লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স নম্বর সহজে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ডে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(১৫) বিধি ৪৭ এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিক্ষেপক পরিদর্শকের টেলিফোন নম্বরসহ দণ্ডের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত মজুদাগার, প্রাঙ্গণ, স্থাপনা ও পরিবহন যানে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।”;

(এ) তফসিল ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“তফসিল ৩

[গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৩৫(২) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স ফি-এর হার

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	গ্যাসাধারের জলধারণ ক্ষমতা	লাইসেন্স ফি (প্রতিটি গ্যাসাধার)
১।	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ	(ক) অনুর্ধ্ব ১০,০০০ লিটার; (খ) ১০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে কিন্তু অনুর্ধ্ব ৮০,০০০ লিটার; (গ) ৮০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে।	(ক) ২,০০০ টাকা; (খ) ৩,০০০ টাকা; (গ) ৮,০০০ টাকা।
২।	পরিবহণ যানে গ্যাস পরিবহণ	(ক) অনুর্ধ্ব ১০,০০০ লিটার; (খ) ১০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে কিন্তু অনুর্ধ্ব ৮০,০০০ লিটার; (গ) ৮০,০০০ লিটারের উর্ধ্বে।	(ক) ১,০০০ টাকা; (খ) ২,০০০ টাকা; (গ) ৩,০০০ টাকা।

"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

শেখ মোঃ মোবাশক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।