

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ২৯, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
আদেশ

তারিখ : ১৪ জুন, ২০২২ খ্রিঃ।

বিষয় : বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) কর্তৃক আমদানিকৃত
মালামালে রেয়াতি সুবিধা প্রদান।

নং ০৮.০১.০০০০.৫৩.০৩.০৩২.১৪/২৪২—বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ‘Table’-এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ও মালামাল এর সমন্বয়ে পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন (Transmission) সিস্টেম (২য় ফেইজ) স্থাপন করা হবে। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাত একটি Thrust Sector হিসেবে বিবেচ্য এবং দেশের শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিদ্যুৎ এর পর্যাপ্ত সরবরাহের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ এর পর্যাপ্ত উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আধুনিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করে সরকার দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নের স্বার্থে Customs Act, 1969 এর section 20 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) কর্তৃক শুধু পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ‘Table’ এর অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতি এবং মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ আমদানি শুল্ক ৭.৫% এর অতিরিক্ত হয় সেই পরিমাণ আমদানি শুল্ক হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত স্বাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করলো।

(১০৮১৩)

মূল্য : টাকা ১২.০০

তবে রেগুলেটরি ডিউটি, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে), অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ, অগ্রিম আয়কর এবং লাইসেন্স ফী প্রযোজ্য হারে আদায়যোগ্য হবে।

শর্তসমূহ :

- (ক) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও মালামাল অবশ্যই সংযুক্ত 'Table'-এ উল্লিখিত হতে হবে এবং শুধু বিসিপিএল কর্তৃক স্থাপিতব্য পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন সিস্টেমে ব্যবহার করা যাবে;
- (খ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও মালামাল বিসিপিএল কর্তৃক স্থাপিতব্য পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার সঞ্চালন সিস্টেমে (transmission system)-এ ব্যবহৃত হবে মর্মে বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিকট হতে পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক একটি চালানভিত্তিক প্রত্যয়নপত্র আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও মালামাল খালাসের সময় সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/স্টেশনে দাখিল করতে হবে; এবং
- (গ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও মালামাল শুধু বিসিপিএল এর স্থাপিতব্য পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন সিস্টেমেই ব্যবহার করবেন এবং এর অন্যথা হলে কাস্টম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আইনসম্মত যে কোনো শাস্তি মেনে নিতে এবং জরিমানা পরিশোধে বাধ্য থাকবেন মর্মে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) প্রতিটি চালান খালাসের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস বরাবর পরিশিষ্ট-২ মোতাবেক একটি অঞ্জীকারনামা দাখিল করবেন।

Table

Heading	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)

A. 132, 230, 400 kV or higher level transmission line insulators & hardware fittings :

73.26	7326.90.90	400/300/210/160/120/70 kN suspension set for ACSR/AAAC/AAC/ACCC/TACSR/KTACSR conductors with insulators.
85.46	8546.10.00	
	8546.20.00	
	8546.90.00	

(1)	(2)	(3)
73.26	7326.90.90	400/300/210/160/120/70 kN tension set for ACSR/AAAC/AAC/ACCC/TACSR/KTACSR conductors with insulators.
85.46	8546.10.00	
	8546.20.00	
	8546.90.00	
73.26	7326.90.90	Single upright low duty tension set for ACSR/AAAC/ AAC/ACCC/TACSR/KTACSR conductors with insulators.
85.46	8546.10.00	
	8546.20.00	
	8546.90.00	
73.26	7326.90.90	Single inverted low duty tension set for ACSR/AAAC/AAC/ACCC/TACSR/KTACSR conductors with insulators.
85.46	8546.10.00	
	8546.20.00	
	8546.90.00	
73.26	7326.90.90	Pilot suspension set for ACSR/AAAC/AAC/ACCC/TACSR/KTACSR conductors.

Foot Note : The fittings include Arc Horn, socket tongue, yoke, suspension clamp, shackle, repair sleeves, turnbuckle, sag adjustors, compression dead end, extension link, ball eye, hinge, counter weights, jumper weights etc.

kN : Kilo-Newton; ACCC : Aluminium Conductor Compsite Core; ACSR : Aluminium Conductor with Steel Reinforced; KTACSR : K Thermal Aluminium Conductor with Steel Reinforced; AAAC : All Aluminium Alloy Conductors; AAC : Alluminium Alloy Conductor.

B. OPGW (Optical Ground Wire) conductor & associated fittings :

85.44	8544.70.00	OPGW (Optical Ground wire)
73.26	7326.90.90	OPGW Suspension set assembly
	7326.90.90	OPGW tension set assembly
	7326.90.90	OPGW vibration damper

(1)	(2)	(3)
	7326.90.90	OPGW joint box, OPGW connectors
	7326.90.90	OPGW fixing clamps, OPGW repair sleeves
90.30	9030.40.00	OPGW OTDR (Optical time-domain reflectometer) test set
73.26	7326.90.90	OPGW Armour rods

C. Aluminium Conductors & necessary hardware fittings for high voltage transmission lines :

76.14	7614.10.00	Aluminium Conductor Composite Core (ACCC),
	7614.90.00	Aluminium Conductor with Steel Reinforced (ACSR),
		K Thermal Aluminium Conductor with Steel Reinforced (KTACSR),
		All Aluminium Alloy Conductors (AAAC),
		Aluminium Alloy Conductor (AAC) of different sizes (Single/twin/quad or higher)
73.12	7312.10.00	Earthwires of various dimensions
73.26	7326.90.90	Tension dead end for conductors
	7326.90.90	Tension dead end for earthwires
	7326.90.90	Mid span joint for conductors
	7326.90.90	Mid span joint for earthwires
	7326.90.90	Vibration damper for conductors
	7326.90.90	Spacer damper for conductors
	7326.90.90	Repair sleeve for conductors & earthwires
	7326.90.90	Armour rods, sag adjustors, counter weights
	7326.90.90	Weighted spacers of different weights
84.62	8462.90.00	Compression machine with different dies

D. 400/230/132/33 kV or higher voltage sub-station equipment :

(1)	(2)	(3)
90.30	9030.31.00	Electrical testing equipment
	9030.32.00	
	9030.33.00	
	9030.39.00	
	9030.84.00	
	9030.89.00	
	9030.90.00	
90.31	9031.49.00	
85.07	8507.30.00	Battery
85.35	8535.30.00	Isolators/Disconnection switches
85.44	8544.49.00	Power & control cables
	8544.60.00	
85.48	8548.00.00	Cable kits & end fittings
85.38	8538.10.00	Switch board panels
73.08	7308.90.99	Cable tray conduit fittings & groundings
85.44	8544.19.90	Power line carrier equipment (IVT, CVT) Battery chargers
85.35	8535.21.10	Lightning/Surge Arrestors
	8535.21.90	Circuit breakers
	8535.29.00	
	8535.40.10	
85.36	8536.50.00	Insulated light fittings & hardware
85.48	8548.00.00	
84.14	8414.10.00	Portable vacuum pump

(1)	(2)	(3)
85.46	8546.10.00	Insulators
	8546.20.00	
	8546.90.00	
73.18	7318.16.00	Bolts, nuts
	7318.19.00	
90.28	9028.30.90	Voltmeter/Ampere Meter/Digital Multifunction Panel Meter
85.04	8504.31.00	Current Transformers (CT)/Potential Transformers (IVT, CVT)
	8504.40.90	Battery Chargers

E. Additional Items :

85.36	8536.49.90	Different types of protective relays
85.37	8537.10.90	Control & relay panels
	8537.20.00	
85.38	8538.10.00	
	8538.90.90	
85.44	8544.60.00	High voltage (33, 132, 230, 400 and higher kV) underground cables
85.48	8548.00.00	cable kits & fittings
85.25	8525.50.90	Microwave/VHF communication equipment
	8525.60.20	
	8525.60.90	
	8525.81.90	
	8525.82.90	
	8525.83.90	

পরিশিষ্ট-১প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপিতব্য পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন সিস্টেম এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
 উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইনভয়েস নং : তারিখ :
 বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট নং :
 তারিখ : এ উল্লিখিত বিবরণ, পরিমাণ ও মূল্য অনুযায়ী আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল তাদের স্থাপিতব্য কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমে ব্যবহার হবে।

তারিখ :

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

সীল :

পরিশিষ্ট-২প্রত্যয়নপত্র

আমি/আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ন করছি যে, ইনভয়েস নং : ,
 তারিখ : বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল/ট্রাক রিসিপ্ট
 , তারিখ : এ উল্লিখিত বিবরণ, পরিমাণ ও মূল্য অনুযায়ী আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ইকুইপমেন্ট ও মালামাল পায়রা-গোপালগঞ্জ-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত এবং তা বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল) এর কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমে স্থাপিত হবে। আমি/আমরা আরো অঙ্গীকার করছি যে, আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, ইকুইপমেন্ট ও মালামাল আমার/আমাদের স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত/স্থাপিত হলে আমি/আমরা

আমদানিকালে তার উপর প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ক-কর পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো এবং এর জন্য Customs Act, 1969 (Act no. IV of 1969) এর আওতায় আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা মেনে নিতে এবং জরিমানা পরিশোধে বাধ্য থাকবো।

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রাঃ) লিমিটেড (বিসিপিএল)

ঠিকানা :

স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম ও স্বাক্ষর :

তারিখ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান।