

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ৫, ১৯৯৬

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও
নোটিশসমূহ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ই মাঘ ১৪০২/১৮২ জ'সুয়ারী ১৯৯৬

এস, আর, ও নং ৬-আইন/৯৫—Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (LII of 1976) এর section 52তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Chittagong Port Authority, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধাননামা, ১৯৯১ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রবিধাননামার তফসিলের—(ক) ক্রমিক নম্বর ৮৯ এবং উহার বিপরীতে কলাম ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬-এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নম্বর এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

| | |
|--|--|
| "৮৯ মেডিক্যাল টেক- অনূর্ধ্ব ৩০ সদস্যের | মেডিক্যাল টেকনোলজি |
| নোটিশ (রেডিও- বৎসর। | নিয়োগের (রেডিওগ্রাফী) ভে ৩ |
| ধাক্কা)। | বাধ্যমে। বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা- সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা। |

(৫১১৭)

মূল্য: টাকা ১.০০

(খ) ক্রমিক নম্বর ৯৫ এবং উহার বিপরীতে কলাম ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬-এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নম্বর এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

| | | |
|---|------------------|--|
| “৯৫ মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট (সেনিটারী ইন্সপেক্টরশীপ)। | পনোমতির মাধ্যমে। | মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট (সেনিটারী ইন্সপেক্টরশীপ) এ ৩ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমাসহ সহকারী সেনিটারী পরিদর্শক ও সহকারী ম্যালেরিয়া পরিদর্শক পদে ৩ বৎসরের চাকুরী। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ বিষয়ে সনদধারাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।” |
|---|------------------|--|

(গ) ক্রমিক নম্বর ১১৮ এবং উহার বিপরীতে কলাম ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬-এ উল্লিখিত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ ক্রমিক নম্বর এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

| | | | | |
|--|-------------------|---|---|--|
| “১১৮ মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবরেটরী)। | অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর। | (ক) ৫০% পদ পনোমতির মাধ্যমে এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। | বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটসহ মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবরেটরী)তে ৩ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা। | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবরেটরী)তে ৩ বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ল্যাবরেটরী এগিস্টেন্ট পদে ৩ বৎসরের চাকুরী।” |
|--|-------------------|---|---|--|

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

ক্যা: জহির উদ্দিন মাহমুদ
চেয়ারম্যান।