

বাংলাদেশ



গেজেট

স্বাভারিত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(সুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৯৯/১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

এস, আর, ও, নং ৩৭-আইন/৯৩/১৫০৩/সুল্ক—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র বিভাগের ৪ঠা আঘাট, ১৩৯৯ মোতাবেক ১৮ই জুন, ১৯৯২ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১৫১-আইন/৯২/১৪৬৫/সুল্ক এতদ্বারা নিম্নরূপে অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলের কলাম (১) এর হেডিং নং—

(১) 28.05 ও তৎবিপরীত কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“28.06 2806.10 Hydrogen chloride (hydrochloric acid) .. 15% ad val”.

(২) 29.05 এর বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

(৯১৩)

মূল্য: টাকা ৩.০০

"29.05	2905.11	Methanol. . . . .	45%	<i>ad val.</i>
	2905.12	Isopropanol (High purity) . . . . .		Nil.
	2905.16	2-Ethyl Hexanol/octanol/octyl alcohol . . . . .	15%	<i>ad val.</i>
	2905.42	Pentaeryt ritol. . . . .	15%	<i>ad val."</i>

(৩) 29.05 ও তৎবিপরীত কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"29.10	2910.30	1—Chloro-2 3epoxypropane (epichlorohydrin)	...	Nil.
--------	---------	--	-----	------

(৪) 29.18 ও তৎবিপরীত কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"29.21	2921.19 } 2921.30 }	Mono isopropyle amine. . . . .	7.5%	<i>ad val."</i>
--------	------------------------	--------------------------------	------	-----------------

(৫) 29.41 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"29.41	All H.S. Codes.	(i) Rifampicin. . . . .	—	Nil.
		(ii) Other Antibiotics. . . . .	15%	<i>ad val."</i> ;

(৬) 69.03 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"69.03	6903.10 } 6903.20 } 6903.90 }	(i) Ceramic ingo moulds. . . . .	15%	<i>ad val.</i>
		(ii) Laboratory refractory articles like crucibles and retorts. . . . .	7.5%	<i>ad val.</i>
		(iii) Other goods . . . . .	75%	<i>ad val."</i> ;

(৭) 69.09 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"69.09	6909.11 } 6909.19 } 6909.90 }	(i) Ceramic ware for exclusive use in laboratory. . . . .	7.5%	<i>ad val.</i>
		(ii) Other articles. . . . .	100%	<i>ad val."</i> ;

(৮) 70.09 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—



"70.09	7009.09	Rear view mirror for vehicles. ..	75% ad val.
	7009.911..	Spherical and cylindrical glass mirrors only for laboratory use. ..	7.5% ad val.
	7009.221	} Other articles... ..	75% ad val.";
	7009.919		
	7009.929		

(৯) 70.17 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"70.17	7017.10	} (i) Woulf's bottle, gas washing and reagent bottle, calibrated special dropping bottles, gas washing tubes, filtering and condensation tubes, gas burette, test tube, strirrer, drying cylinder, desiccators, dislyers, acidimeter, gal-actometer, brityrometer, albumenometer eudiometer, volumenometer, intrometer, kippa and kjeldahl apparatus, calcimeter, cryoscope a. d ebullioscope. ..	7.5% ad val.	
	7017.20		} (ii) Others. ..	30% ad val.";
	7017.90			

(১০) 73.21 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"73.21	7321.11	} All appliances and parts thereof. ..	75% ad val.
	7321.12		
	7321.13		
	7321.819		
	7321.829		
	7321.839		
	7321.90	} Burners of a type exclusively for laboratory use and parts thereof. ..	7.5% ad val.";
	7321.811		
	7321.821		
	7321.831		
	7321.90		

(১১) 84.17 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“84.17	8417.10 8417.80	}	(i) Laboratory furnace and oven, non-electric. ..	7.5% ad val.
			(ii) Crucible furnace. ..	45% ad val.”;

(১২) 84.19 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“84.19	Respective H.S. Code.	(i) Laboratory apparatus for treating materials with heat or cold like condensers, distillation apparatus, liquefaction plant, pasteurizers and laboratory sterilizers. ..	7.5% ad val.
		(ii) Water distillation equipment up to 20 litre. ..	30% ad val.
		(iii) Thermostatic electric water-bath. ..	30% ad val.
		(iv) Autoclave. ..	30% ad val.
		(v) Heating mantle. ..	30% ad val.
		(vi) All other articles. ..	75% ad val.”;

(১৩) 84.22 এবং তৎবিপরীত কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“84.23	All H.S. Codes.	Weighing machines and weights thereof, for laboratory use only. ..	7.5% ad val.”;
--------	--------------------	--	----------------

(১৪) 85.05 এবং তৎবিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“85.05	Respective H.S. Codes.	(i) Elector-magnets, permanent magnets and electro-magnetic appliances for laboratory use. ..	7.5% ad val.
		(ii) Bar magnets, horseshoe magnets, magnetic compass. ..	30% ad val.”;

(১৫) 85.14 এবং উহার বিপরীতে কলাম (2), (3) ও (4) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“85.14	All H. Codes	Electric furnace and electric welding and cutting apparatus and drying oven for laboratory use only. ..	7.5% ad val.”;
--------	-----------------	---	----------------





- (২১) ৯০.১১ ও ৯০.১২ এর বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯০.১১ } All H. S. (i) Compound optical micro-  
 ৯০.১২ } Codes. scope for laboratory use .. 7.5% ad val.  
 (ii) All other articles and  
 parts thereof. .. 30% ad val.”;

- (২২) ৯০.১১ ও ৯০.১২ এবং তৎবিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“৯০.১৩ All H. S. Optical instruments and appli-  
 Codes. ances like magnifying glasses,  
 periscopes, telescopic sights,  
 stereoscopes, telescopes for  
 fitting with survey and  
 other measuring & controlling  
 instruments for laboratory  
 use. - 7.5% ad val.”;

- (২৩) ৯০.১৭ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯০.১৭ ৯০১৭.১০ } (i) Drawing, measuring and  
 ৯০১৭.২০১ } calculating instruments  
 ৯০১৭.২০৯ } for laboratory use only... 7.5% ad val.  
 ৯০১৭.৩০ }  
 ৯০১৭.৪০ } (ii) Slide rule and geometry  
 ৯০১৭.৯০ } box. .. 15% ad val.  
 (iii) All other articles. - 30% ad val.”;

- (২৪) ৯০.২৩ ও তৎবিপরীত কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পর উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“৯০.২৪ ৯০২৪.১০ } Articles and parts thereof  
 ৯০২৪.৪০ } for laboratory use. - 7.5% ad val”;  
 ৯০২৪.৯০ }

- (২৫) ৯০.২৫ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলামসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপে হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯০.২৫ All H. S. (i) Articles for laboratory  
 Codes. use. - 7.5% ad val.  
 (ii) All other articles. - 30% ad val.”;



(২৬) ৯০.২৬ এবং উহার বিপরীতে কলান (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলানসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"90.26 All H. S. Codes. (i) Articles and parts thereof for laboratory use. ... 7.5% ad val.  
(ii) All other articles. ... 60% ad val.";

(২৭) ৯০.২৭ এবং উহার বিপরীতে কলান (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলানসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"90.27 Ayl H. S. Codes. (i) Articles for laboratory use. ... 7.5% ad val.  
(ii) Spectrometer, spectrophotometer, spectrograph, photometer, colorimeter, calorimeter, Beckman apparatus, thermal conductivity apparatus, PH test indicator, polarimeter, microtomes, other than for laboratory use. ... 30% ad val.  
(iii) Other articles. ... 60% ad val.";

(২৮) ৯০.২৮ এবং উহার বিপরীতে কলান (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলানসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"90.28 9028.10 } (i) Parts and accessories of  
9028.20 } articles for laboratory  
9028.30 } use. ... 7.5% ad val.  
9028.90 } (ii) Parts and components of  
electric meters. ... 30% ad val.";

(২৯) ৯০.৩১ এবং উহার বিপরীতে কলান (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলানসমূহে যথাক্রমে নিম্নরূপ হেডিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"90.31 All H. S. Codes. (i) Articles for laboratory use. ... 7.5% ad val.  
(ii) Other articles. ... 60% ad val.";

(৩০) ৯০.৩২ এবং উহার বিপরীতে কলান (২), (৩) ও (৪) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে উক্ত কলানসমূহে বধাক্রমে নিম্নরূপ হেভিং নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯০.৩২ All H. S. Codes.	(i) Articles for laboratory use. ...	7.5% ad val.
	(ii) All other articles. ..	60% ad val.”

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ডঃ বসিউর রহমান

সচিব।

বসিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।  
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,  
ভেঙ্গগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।