

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৯, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৭/১২ই মার্চ, ১৯৯১

এস, আর, ও নং ৯৩-আইন/৯১/১৩৫৬/শুল্ক—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 25 (7) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র বিভাগের ৩০শে জৈষ্ঠ, ১৩৯৭/১৪ই জুন, ১৯৯০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও ২২৪-আইন/৯০/১৩০২/শুল্ক, নিম্নরূপে অধিকতর সংশোধন করিল, যথাঃ—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলে কলাম (১) এর—

- (১) ক্রমিক নং (১৪) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি মেট্রিক টন ৮৮০০০’০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ১০০০০০’০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (২) ক্রমিক নং (১৬) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি মেট্রিক টন ১৬৪০০০’০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ২০০০০০’০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৫৭৬৯)

মুদ্রা : ৬০ পয়সা

- (৩) ক্রমিক নং (৪০) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (খ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি মেট্রিক টন ৭১৬০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ১০০০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৪) ক্রমিক নং (৪১) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি মেট্রিক টন ২২০০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ২৭০০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৫) ক্রমিক নং (৪৭) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (খ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি কিলোগ্রাম ১৬৫'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি কিলোগ্রাম ১৯০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৬) ক্রমিক নং (৫৯) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি কিউবিক মিটার ১১০২০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি কিউবিক মিটার ২০০০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৭) ক্রমিক নং (৬০) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি বর্গমিটার ১৩০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি বর্গমিটার ২৩৬০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৮) ক্রমিক নং (৬৩) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (১) এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(১) সিরামিক টাইলস গ্লেজড :

(ক) সাদা (দেয়ালের/মেঝের)	..	প্রতি বর্গমিটার	২০০'০০
(খ) রংগীন (দেয়ালের/মেঝের)	..	প্রতি বর্গমিটার	২৫০'০০
(গ) ডিজাইনকৃত (দেয়ালের/মেঝের)	..	প্রতি বর্গমিটার	৩০০'০০”

(৯) ক্রমিক নং (৭৩) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতি মেট্রিক টন ৩৮৫৫০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ৩০০০০'০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১০) ক্রমিক নং (৯০), (৯১) ও (৯২) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“৯০। পলিষ্টার টেক্সটাইল ইয়ার্প-র (Raw) হোয়াইট :

(ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি	১০৫'০০
(খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি	৯৫'০০
(গ) ১০১ ডেনিয়ার হইতে উর্ধে	...	প্রতি কেজি	৮০'০০

৯১। পলিষ্টার টেক্সটার্ড ইয়ার্ন রংগীন :

- (ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত ... প্রতি কেজি ১৫০'০০
 (খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত .. প্রতি কেজি ১৩০'০০
 (গ) ১০১ ডেনিয়ার হইতে উর্ধে .. প্রতি কেজি ১২০'০০

৯২। পলিষ্টার টেক্সটার্ড ইয়ার্ন-ইন্টার মিংগল :-

- (ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত ... প্রতি কেজি ১১৫'০০
 (খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত ... প্রতি কেজি ১০৫'০০
 (গ) ১০১ ডেনিয়ার হইতে উর্ধে .. প্রতি কেজি ৯০'০০।"

(৯১) ক্রমিক নং (৯৫) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (খ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর "প্রতি কেজি ২১০'০০" শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে "প্রতি কেজি ২১৫'০০" শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৯২) ক্রমিক নং (১০১) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১০১। টিন প্লেট .. প্রতি মেট্রিক টন ২৪০০০'০০",

(৯৩) ক্রমিক নং (১১৯) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

"১১৯। নাইলন টায়ারকর্ড ফেব্রিক .. প্রতি কেজি ১২০'০০।"

(৯৪) ক্রমিক নং (১২৭) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

- "১২৭।(ক) দরজার লক (সিনিমড্রিক্যাল) .. প্রতি ডজন ১৫০০'০০
 (খ) দরজার লক (হ্যাণ্ডল বিশিষ্ট) .. প্রতি ডজন ৩০০০'০০
 (গ) আলমারীর লক/ক্যাবিনেট হ্যাণ্ডল লক .. প্রতি ডজন ৬০০'০০।"

(৯৫) ক্রমিক নং (১৩০) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

"১৩০। বৈদ্যুতিক মাণ্ডি এক্সটেনশন কর্ড .. প্রতি ডজন ৫০০'০০।"

(৯৬) ক্রমিক নং (১৩৬) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

"১৩৬। ইলেকট্রিক রিচার্জবল ব্যাম্প/অটোমেটিক পিকনিক ইমার্জেন্সী লাইট .. প্রতিটি ৩৫০'০০।"

- (১৭) ক্রমিক নং (১৬৬) এর বিপরীতে কলাম (২) এর “এয়ারকন্ডিশনার (সিপ্রটটাইজ)” শব্দাবলীর পরিবর্তে “এয়ারকন্ডিশনার (সিপ্রটটাইজ/প্যাকেজটাইজ)” শব্দাবলী প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (১৮) ক্রমিক নং (১৬২) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (৩৯) এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।
- (১৯) ক্রমিক নং (১৬২) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (৩৬) এর “প্রেসার প্লেট” শব্দাবলীর পরিবর্তে “ক্লাচ কভার/প্রেসার প্লেট” শব্দাবলী প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (২০) ক্রমিক নং (১৬২) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (৩৬) এর দফা (ছ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতিটি ৪৯৫.০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতিটি ৭৭০.০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (২১) ক্রমিক নং (১৬২) এর বিপরীতে কলাম (২) এর আইটেম (৩৮) এর দফা (গ) এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ
 “(গ) অন্যান্য নম্বরের শব্দ এবজরভার/কাটজ .. প্রতিটি ৩৫০.০০।”
- (২২) ক্রমিক নং (১৭০) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “প্রতিটি মেট্রিক টন ১০০০০.০০” শব্দাবলী ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতি মেট্রিক টন ১৫০০০.০০” শব্দাবলী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (২৩) ক্রমিক নং (১৭১) এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ
 “১৭১। টাওয়ার বোল্ট/ব্যারেন বোল্ট :-
 (ক) ৫ ইঞ্চি পর্যন্ত প্রতি ডজন ৪০.০০
 (খ) ৫ ইঞ্চির উর্ধে প্রতি ডজন ৮০.০০।”
- (২৪) ক্রমিক নং (১৭৩) এবং উহার বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।
- (২৫) ক্রমিক নং (১৭৭) এবং উহার বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং ও এন্ট্রিসমূহ সমিবেশিত হইবে, যথাঃ
 “১৭৮। বেসিক কেমিসিয়াম সালফেট — প্রতি মেট্রিক টন ২৫০০০.০০
 ১৭৯। আল্ট্রা মেরিন ব্লু .. প্রতি মেট্রিক টন ৩২০০০.০০
 ১৮০। গাম রোজিন .. প্রতি মেট্রিক টন ১৭০০০.০০
 ১৮১। লিথোফোন .. প্রতি মেট্রিক টন ১৫৫০০.০০
 ১৮২। হলুদ .. প্রতি মেট্রিক টন ১৫০০০.০০
 ১৮৩। যৈবিক .. প্রতি মেট্রিক টন ২০০০০০.০০

১৮৪। সূ অাপার :

- (ক) বড় সাইজের (৬/৩৭ সাইজের উর্কে) .. প্রতি জোড়া ৫০'০০
 (খ) ছোট সাইজের (৬/৩৭ সাইজ পর্যন্ত) .. প্রতি জোড়া ৪০'০০

১৮৫। ডাকুয়াম ফ্লাক/এয়ারপটঃ

- (ক) ১'০০ মিটার পর্যন্ত .. প্রতি ডজন ৬০০'০০
 (খ) ১'০১ মিটার হইতে ২'০০ মিটার পর্যন্ত .. প্রতি ডজন ৯০০'০০
 (গ) ২'০১ মিটার হইতে উর্ধে .. প্রতি ডজন ১৫০০'০০

১৮৬। সিনেমা আর্ক কার্বন :

- (ক) সাইজ ৭×২৩০ এম এস .. প্রতি ১০০ জোড়া ৬০০'০০
 ৮×৩৫৫ এম এস
 (খ) অন্যান্য সাইজ .. প্রতি ১০০ জোড়া ৭২০'০০

১৮৭। ব্যাণ্ড স'ব্লেড প্রতি ফুট ৫'০০

১৮৮। বৈদ্যুতিক ইন্ড্রির যন্ত্রাংশ :

- (ক) ইন্ড্রির নীচের তনা (সোলপ্রেট) থার্মোস্ট্যাট ও হিট কন্ট্রোলিং সেট ব্যতীত .. প্রতিটি ৯০'০০
 (খ) থার্মোস্ট্যাট ও হিট কন্ট্রোলিং সেট (সোল প্রেট ব্যতীত) প্রতি সেট ৫৪'০০
 (গ) ইন্ড্রির উপরের কভার (হ্যাণ্ডল ব্যতীত) .. প্রতিটি ৩০'০০
 (ঘ) ইন্ড্রির হ্যাণ্ডল (কভার ও তার ব্যতীত) .. প্রতিটি ১৫'০০
 (ঙ) কটন ব্রেডেড রাবার ইনসুলেটিং ওয়্যার (৩ গজ পর্যন্ত) .. প্রতিটি ১৮'০০

১৮৯। স্কিচিং পাউডার প্রতি মেট্রিক টন ২২০০০'০০

- ১৯০। (ক) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (বাণিজ্যিক গ্রেড) .. প্রতি মেট্রিক টন ৫০০০'০০
 (খ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (ল্যাবরেটরী গ্রেড) .. প্রতি মেট্রিক টন ৫০০০০'০০

(গ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড
(ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড)

প্রতি মেট্রিক টন ১৫০০০০' ০০১''

২। এই প্রজ্ঞাপন অনুচ্ছেদ (১) এর উপ-অনুচ্ছেদ (১৪) এর আইটেম (গ) এর জন্য ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭/১৪ই জুন, ১৯৯০ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
নুরুল হোসেইন খান
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মাদ্রাসালায়, ঢাকা কর্তৃক মদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফার্মস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।