

বাংলাদেশ গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(সূচক)

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৯ই আশ্বিন, ১৩৯৬/২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৩২৭-আইন/৮৯/১২৩৪/সূচক।—The Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 25(7) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার অত্র বিভাগের ১লা আদালত, ১৩৯৬/১৫ই জুন, ১৯৮৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর এস, আর, ও ১৯৩-আইন/৮৯/১২৩৪ সূচক, নিম্নরূপে সংশোধন করিলেন, যথা :—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের টেবিলে—

- (১) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ২৯ এর বিপরীতে কলাম (২) এর “বেস পেপার” এই বর্ণনার পর “কর কার্বন পেপার” এই বর্ণনা সন্নিবেশিত হইবে।
- (২) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৪০ এবং কলাম (২) এর আইটেম (ঘ) ও (ঙ) এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা যথাক্রমে “৪০০০০’০০” ও সংখ্যা “৪৫০০০’০০” এর পরিবর্তে যথাক্রমে সংখ্যা “৩০০০০’০০” ও সংখ্যা “৩০০০০’০০” প্রতিস্থাপিত হইবে। কলাম (২) এর আইটেম (ঘ) এ ব্রাকেটে “(পাউডার)” শব্দটি বিলুপ্ত হইবে।
- (৩) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৪২ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা “২২০০০’০০” এর পরিবর্তে সংখ্যা “১৮০০০’০০” প্রতিস্থাপিত হইবে।

(৭৯৭৫)

মুদ্রা: ৬০ পরমা

- (৪) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৫৯ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা "৮৫'০০" এর পরিবর্তে সংখ্যা "১০০'০০" প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৫) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৬৩ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা "৯০০'০০" এর পরিবর্তে সংখ্যা "৭০০'০০" প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৬) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৭১ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা "৫০০০'০০" এর পরিবর্তে সংখ্যা "৪০০০'০০" প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৭) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৮৫ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা "৪০'০০" এর পরিবর্তে সংখ্যা "১০০'০০" প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (৮) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৮৯ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি সমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮৯। স্ট্রেচ নাইলন ইয়ার্ন :—

(ক) র'হোয়াইট(Raw)	..	প্রতি কিলোগ্রাম ১৫৫.০০
(খ) রংগীন	..	প্রতি কিলোগ্রাম ১৯০.০০" -

- (৯) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৯০, ৯১ ও ৯২ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৯০। পলিষ্টার টেকস্টার্ড ইয়ার্ন-র' (Raw) হোয়াইট :

(ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ৯০'০০
(খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ৮০'০০
(গ) ১০০ হইতে ১৫০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ৭০'০০
(ঘ) ১৫০ ডেনিয়ারের উর্ধ্বে	..	প্রতি কেজি ৫০'০০

"৯১। পলিষ্টার টেকস্টার্ড ইয়ার্ন-রংগীন :

(ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ১২৫'০০
(খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ১১০'০০
(গ) ১০১ হইতে ১৫০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ১০০'০০
(ঘ) ১৫০ ডেনিয়ারের উর্ধ্বে	..	প্রতি কেজি ৮০'০০

“৯২। পলিষ্টার টেকস্টাইল ইয়ার্প-ইন্টারমিংগলড :

(ক) ৪০ হইতে ৭০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি	১০০.০০
(খ) ৭১ হইতে ১০০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি	৯০.০০
(গ) ১০১ হইতে ১৫০ ডেনিয়ার পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি	৮০.০০
(ঘ) ১৫০ ডেনিয়ারের উর্ধ্বে	..	প্রতি কেজি	৬০.০০”

(১০) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ৯৩ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্টি-সমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্টিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“৯৩। একেলিক ইয়ার্প প্রতি কেজি ১৪০.০০”

(১১) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮ ও ১১৯ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্টিসমূহের পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ এন্টিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১১৫। ২ এমএম পুরুত্ব বিশিষ্ট গ্লাস শীট প্রতি বর্গ মিটার ৮০.০০

১১৬। ২.০১ এমএম হইতে ৩ এমএম পুরুত্ব
বিশিষ্ট গ্লাস শীট প্রতি বর্গ মিটার ৮৫.০০

১১৭। ৩.০১ এমএম হইতে ৪ এমএম পুরুত্ব
বিশিষ্ট গ্লাস শীট প্রতি বর্গ মিটার ১১০.০০

১১৮। ৪.০১ এমএম হইতে ৫ এমএম পুরুত্ব
বিশিষ্ট গ্লাস শীট প্রতি বর্গ মিটার ১৪০.০০

১১৯। (ক) ৫.০১ এমএম হইতে ৬ এমএম
পুরুত্ব বিশিষ্ট গ্লাস শীট প্রতি বর্গ মিটার ১৬০.০০

(খ) মিরর শীট গ্লাস :

(১) ৪ এমএম পুরুত্ব পর্যন্ত প্রতি বর্গ মিটার ১৫০.০০

(২) ৪.০১ এমএম পুরুত্ব হইতে উর্ধ্বে প্রতি বর্গ মিটার ২০০.০০”

(১২) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১২৫ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা “১১০০০০.০০” এর পরিবর্তে সংখ্যা “৯০০০০.০০” প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৩) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১২৯ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা “৮০.০০” এর পরিবর্তে সংখ্যা “৩০.০০” প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৪) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৩১ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহ বিলুপ্ত হইয়া নিম্নরূপ বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“১৩১। স্পান(Spun) পলিষ্টার ইয়ার্নঃ

(ক) ২০ কাউন্ট পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ৮০.০০
(খ) ২১ হইতে ৩০ কাউন্ট পর্যন্ত	..	প্রতি কেজি ৯০.০০
(গ) ৩১ অথবা তদূর্ধ্ব কাউন্টের	..	প্রতি কেজি ১০৫.০০”

(১৫) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৩২ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

“১৩২। রেপ সীড/নাইড সীড

প্রতি মেট্রিক টন ১০০০০.০০”

(১৬) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৪৫ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর সংখ্যা “৫৫০০০.০০” এর পরিবর্তে সংখ্যা “৩৫০০০.০০” প্রতিস্থাপিত হইবে।

(১৭) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৫০ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“১৫০। (ক) স্যাকট ব্রেকার ২ এ্যাম্প হইতে ৯ এ্যাম্প পর্যন্ত	প্রতিটি ২০.০০
(খ) স্যাকট ব্রেকার ১০ এ্যাম্প হইতে ৩০ এ্যাম্প পর্যন্ত	প্রতিটি ৪০.০০”

(১৮) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৬২ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহ বিলুপ্ত হইবে।

(১৯) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৬৪ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রি-সমূহ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১৬৪। (ক) বেস পেপার ফর ষ্টেনসীল পেপার (ষ্টেনসীল চিহ্ন পেপার)	প্রতি মেট্রিক টন ২০০০০০.০০
(খ) তৈরী ষ্টেনসীল পেপার (৪৮টি শীটের বক্স)	প্রতি বক্স ৯৫.০০”

(২০) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৬৫ এর বিপরীতে কলাম (২) এর “যানবাহনের যন্ত্রাংশ (অটো পার্টস)” এই বর্ণনার পরিবর্তে “স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের [মোটর সাইকেল, থ্রি হুইলার (অটো রিক্সা ব্যতীত) যন্ত্রাংশ (অটোপার্টস)]” বর্ণনা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২১) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৬৫ এর বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এ নিম্নরূপ পরিবর্তন হইবে, যথা :—

(ক) “উইও শীল্ড প্লাস”—এ পার্টস নম্বর এর ক্রমিক নম্বর (৬৮) এ পার্টস নম্বর “১০৫৩-০০-টি” এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এ “প্রতিটি ১২০০.০০” শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে “প্রতিটি ৫০০.০০” শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) “ক্যান বেল্ট প্রতিটি ১৫.০০”

এই বর্ণনা ও সংখ্যার পরিবর্তে “ক্যান বেল্ট/ভি-বেল্ট :

(১) এ-সাইজ প্রতি ইঞ্চি ০.৫০

(২) বি-সাইজ প্রতি ইঞ্চি ০.৮০

(৩) সি-সাইজ প্রতি ইঞ্চি ১.০০”

এই বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) “ব্রেক লাইনিং” এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “২৫০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “২০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ড) “জল-গাইড প্রতিটি ৫০.০০” এই বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

(ধ) “ওয়াটার পাম্প এটসফলী”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “৩৮০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৩৫০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ফ) “ফিল্টার (ফুয়েল/অয়েল)—প্রতিটি ১০০.০০” এই বর্ণনা ও সংখ্যার পরিবর্তে নিম্নোক্ত বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ফ) (১) ফুয়েল ফিল্টার প্রতিটি ২৬.০০

(২) অয়েল ফিল্টার প্রতিটি ৬৫.০০”

(ব) “অলটারনেটর”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “৪,৫০০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৫০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ভ) “বল কিয়ারিং-প্রতিটি ৩০০.০০”—এই বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইয়া নিম্নরূপ বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ভ) এগি পাম্প প্রতিটি ১৮০.০০”

(ফ) “ইউনিভার্সেল জয়েন্ট কীট—প্রতিটি ৩০০.০০”—এই বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

(ক-১) “স্প্রিং লিফ”—এই বর্ণনা এবং উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

- (ক-২) “রিং স্টে ফর পিষ্টন”—এই বর্ণনা ও উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-৩) “হর্ন”—এই বর্ণনা ও উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-৫) “বুস”—এই বর্ণনা ও উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-৬) “টাইমিং গিয়ার(স্প্র্যাকট)”—এই বর্ণনা ও উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-৮) কলাম (২) ও (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইয়া নিম্নরূপ বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
“(ক-৮) কানেকটিং বিয়ারিং/সেইন বিয়ারিং প্রতি সেট ৩০০.০০”
- (ক-৯) “গ্যাসকেট”—এই বর্ণনা ও উহার বিপরীতে কলাম (৩) এর সকল বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-১২) “এডনার আর্ম”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “৫০০.০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “৪০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (ক-১৩) “কিংপিন কীট”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “১,৪০০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৪০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- “(ক-১৪) অয়েল স্টান প্রতিটি ৭০.০০”—এই ক্রমিক নম্বর, বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।
- (ক-১৬) “ইঞ্জিন রাউন্ডিং”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এ “১২৫.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৫০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (ক-১৭) “রিয়ার একসেল সেক্ট”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এ “৫০০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৪০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- (ক-২০) “এ মিটার(এমপিয়ার মিটার)”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এর “১০০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “৬০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।
- “(ক-২১) বল ডয়েন্ট প্রতিটি ২৫০.০০”—এই ক্রমিক নম্বর, বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

(ক-২২) “ক্র্যাংক সেক্ট প্রতিটি ১,৪০০.০০”—এই বর্ণনা ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইয়া নিম্নরূপ বর্ণনা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ক-২২) (১) ক্র্যাংক সেক্ট ফর ৬ সিলিণ্ডার প্রতিটি ৮,০০০.০০
(২) ক্র্যাংক সেক্ট ফর ৪ সিলিণ্ডার প্রতিটি ৪,০০০.০০”

(ক-২৩) “কেম সেক্ট”—এই বর্ণনার বিপরীতে কলাম (৩) এ “২,৫০০.০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১,২৫০.০০” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২২) কলাম (১) এর ক্রমিক ১৬৫ এবং উহার বিপরীতে কলাম (২) ও (৩) এর এন্ট্রিসমূহের পর নিম্নোক্ত ক্রমিক নম্বর ও এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“১৬৬। পেপার ফর রাইটিং অর প্রিন্টিং
(৪৮.০২ হেডিংভুক্ত) . . . প্রতি মেট্রিক টন ২৭,০০০.০০”

(২৩) কলাম (১) এর ক্রমিক নম্বর ১৩৬ এর বিপরীতে কলাম (৩) এর “২০০০০.০০” সংখ্যার পরিবর্তে “১০০০০.০০” সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, আকরাম

অতিরিক্ত সচিব।